





Эстетика света.  
basic55



Расставляя акценты.  
Наслаждаясь эстетикой.



Детали – это то, что придаёт ноту индивидуальности жилому пространству. Мебель, напольные покрытия, аксессуары и цвета, а также подходящее оформление стен играют в этом наиболее важную роль. Выразительная серия настенных выключателей basic55 предлагает исчерпывающую цветовую концепцию для оформления жилых помещений. Эта концепция основана на современных подходах мировых архитекторов и дизайнеров и подкупает своими классическими оттенками, которые отражают дух времени современной культуры жилых интерьеров.

basic55 Trendline



01



02

Дизайнер, работающий над интерьером помещения, стремится реализовать своё личное представление об индивидуальном жилом пространстве. Все цветовые акценты в интерьере должны соответствовать его концепции. Линия basic55 предоставляет такую возможность, предлагая две самостоятельные цветовые серии. Благодаря множеству комбинаций рамок, клавиш и цветных ободков возможна гармоничная интеграция в любое окружение и в любой индивидуальный стиль.

basic55 Baseline



03



04

01 basic55, entrée-серый/chalet-белый

---

02 basic55, château-черный/chalet-белый

---

03 basic55, альпийский белый/голубой

---

04 basic55, альпийский белый/оранжевый

---

## 01



### Trendline.

basic55, chalet-белый	12
basic55, maison-бежевый	14
basic55, entrée-серый	18
basic55, château-чёрный	20
basic55, foyer-красный	24
basic55, bistro-синий	26
basic55, шампань	30
Цветовые решения выключателей света	32

## 02



### Baseline.

basic55, альпийский белый/оранжевый	36
Цветовые решения цветных ободков	38
basic55, флуоресцентный	40
basic55, слоновая кость	42
Цветовые решения выключателей света	44

## 03



### Функциональный обзор.

Функциональный обзор basic55	46
Программа выключателей	48
Обзор ассортимента	50

## 04

### Обзор вариантов для заказа.

Клавиши	53
Центральные платы	54
Розетки SCHUKO®	55
Детектор движения Busch-Komfortschalter®	58
Установочные рамки	59





# 01

basic55 Trendline.

Место для индивидуальности.

Цвета – это эмоции. Они оказывают влияние на наше настроение. Они создают, объединяют, контрастируют. Они демонстрируют чувство стиля и креативность. Цвета серии basic55 – это дополнительное измерение при оформлении пространства. Они добавляют теплоты, гармонии, уюта и элегантности. Эти цвета позволяют создать индивидуальную интерпретацию концепции жилища и делают выключатели важными объектами дизайна.

# Культура жилых интерьеров.

Совершенство до мельчайших деталей.





Элегантность, не подверженная влиянию времени. Ничего лишнего.



01 basic55, chalet-белый/château-черный

02 basic55, chalet-белый/chalet-белый

01

Выключатель света сегодня – нечто большее, чем просто функциональный объект. Это обязательно и объект дизайна. Он отражает индивидуальность жильцов дома. Он является точкой притяжения взглядов. Отличительные черты выключателей basic55, представленных в комбинациях цветов chalet-белый/chalet-белый или chalet-белый/château-черный, – неустаревающая элегантность и гениальная простота линий.



02

# Чёткий дизайн. Стиль и элегантность.



01 basic55, maison-бежевый/château-черный

02 basic55, maison-бежевый/chalet-белый

01

Выключатель света – это маленькая деталь с большим значением. В сочетании с личными представлениями о гармоничной культуре жилых интерьеров он помогает креативно оформить индивидуальное жилое пространство. Выключатели basic55 в цветовых комбинациях maison-бежевый/château-черный и maison-бежевый/chalet-белый подкупают своими стильными нюансами и чётким дизайном.



02





# Качество ЖИЗНИ.

В современной  
интерпретации.



# Гармоничная композиция. Сдержанная и всегда актуальная.



01 basic55, entrée-серый/château-чёрный

02 basic55, entrée-серый/chalet-белый

01

Гармония – это состояние, когда всё сочетается друг с другом. Когда каждая деталь соответствует общей концепции. Мебель, аксессуары, настенные выключатели – никогда ещё не было так просто довести свой индивидуальный стиль до совершенства. Логичный дизайн и не знающая влияния времени эстетика серии basic55 в цветовых комбинациях entrée-серый/château-чёрный и entrée-серый/chalet-белый производят неизменно сильное впечатление.



02

# Классическая комбинация. Современная и долговечная.



01 basic55, château-чёрный/château-чёрный

02 basic55, château-чёрный/chalet-белый

01

Классика в оформлении – неизменно надёжный ориентир, в том числе и в вопросе выбора цветового решения. Чёрный и белый всегда были воплощением простоты, эстетики и экстравагантного стиля. Выключатели basic55 в цветовых комбинациях château-чёрный/chalet-белый и château-чёрный/château-чёрный неизменная актуальность и элегантная чёткость дизайна.



02

# Контрасты.

Эксклюзивная инсценировка.





# Современная интерпретация. Экстравагантно и по-новому.



01 basic55, foyer-красный/château-чёрный

02 basic55, foyer-красный/chalet-белый

01

Иногда самое интересное для наблюдателя – это контраст. Контраст, который ломает обычные ожидания и притягивает к себе взгляд. Помещение приобретает неповторимый характер. На первый план выходят экстравагантность и творческий образ жизни – всё то, что олицетворяют выключатели basic55 в цветовых комбинациях foyer-красный/château-чёрный и foyer-красный/chalet-белый.





02

# Выразительный стиль. Самобытность и креатив.



01 basic55, bistro-синий/château-чёрный

02 basic55, bistro-синий/chalet-белый

01

Современный стиль жизни отличает стремление к творческому внедрению последних тенденций в цветовом оформлении. Создание своего собственного стиля с помощью этих высококачественных, необычайно интересных визуально настенных выключателей – особое удовольствие. Цветовые комбинации выключателей basic55 bistro-синий/chalet-белый и bistro-синий/château-чёрный, несомненно, добавят выразительности и индивидуальности.



02

# Жилое пространство

как воплощение  
индивидуальности





# Индивидуальный стиль.

# Роскошь и высокий уровень во всём.

Тот кто стремится к тому, чтобы каждая деталь олицетворяла высочайший уровень и эстетику, не потерпит компромиссов и при выборе выключателей света. Первыми в ряду требований к этим элементам оснащения стоят первоклассное качество, надёжная техника и роскошный дизайн. Выключатели basic55 полностью удовлетворяют этим требованиям и предлагают поистине эксклюзивное решение в экстравагантном и стильном исполнении "цвета шампань".



01

# basic55 Trendline.

## Креативность без границ.



01



03



05



07



02



04



06



08

Серия basic55 Trendline имеет много лиц. С ней легко найдётся решение для любого варианта оформления. Шесть цветов рамок прекрасно комбинируются с двумя цветами клавиш в полном соответствии с индивидуальными пожеланиями. В качестве дополнительной альтернативы представлен изысканный вариант шампань. Итого, тринадцать эксклюзивных вариантов, объединяющих лаконичный дизайн с современными, приятными цветами.





09



11



13



10



12

- 01 basic55, chalet-белый/chalet-белый

---

- 02 basic55, chalet-белый/château-чёрный

---

- 03 basic55, maison-бежевый/chalet-белый

---

- 04 basic55, maison-бежевый/château-чёрный

---

- 05 basic55, bistro-синий/chalet-белый

---

- 06 basic55, bistro-синий/château-чёрный

---

- 07 basic55, entrée-серый/chalet-белый

---

- 08 basic55, entrée-серый/château-чёрный

---

- 09 basic55, foyer-красный/chalet-белый

---

- 10 basic55, foyer-красный/château-чёрный

---

- 11 basic55, château-чёрный/chalet-белый

---

- 12 basic55, château-чёрный/château-чёрный

---

- 13 basic55, шампань

---



# 02

basic55 Baseline.

Сдержанность в центре внимания.

basic55 Baseline – инновационная цветовая концепция, придающая новый импульс фантазии и открывающая новые горизонты для стремящихся к индивидуальному стилю. Яркая, и в то же время сдержанная – как само вдохновение. Серия, предоставляющая множество возможностей креативно и с выдумкой оформить своё жилище.

# Индивидуальный вкус и его последовательное воплощение.

Тяга к индивидуальному, нашедшая своё воплощение в деталях, придаёт жилому пространству свой неповторимый характер. Благодаря гармоничной комбинации белых рамок и клавиш с элегантными цветными ободками восьми видов серия выключателей basic55 Baseline идеально вписывается в дизайн и исполнение современных интерьеров. Её использование уместно в самых разных концепциях оформления, от классически элегантных до подчеркнута креативных.



# basic55 Baseline.

## Пространство для идей.



01



03 флуоресцентный



02



04

01 basic55, альпийский белый / альпийский белый

02 basic55, альпийский белый / жёлтый

03 basic55, альпийский белый / флуоресцентный

04 basic55, альпийский белый / оранжевый



05



07



06



08

05 basic55, альпийский белый /  
абрикосовый

---

06 basic55, альпийский белый /  
серебристый металл

---

07 basic55, альпийский белый / синий

---

08 basic55, альпийский белый /  
светло-зелёный

---

# Яркий пример функционального дизайна.



Днём – простота и элегантность, вечером – светящееся удовольствие. Флуоресцентная рамка придаёт этому интересному варианту basic55 особую ноту практичности. Этот выключатель никогда не потеряется в темноте. Продуманный и приятный эффект, объединивший совершенную эстетику и удобство в использовании.





В светлых помещениях basic55 альпийский белый/флуоресцентный очаровывает лаконичностью своего дизайна. В темноте выключатель приобретает просто потрясающий вид благодаря флуоресцентной цветной рамке.

# Сдержанный классический дизайн. Чистый и неподвластный изменчивой моде.

Шарм домашнего интерьера складывается из тщательно согласованных друг с другом деталей. Интерпретация стен – один из важнейших факторов, который определяет цветовое решение настенных выключателей. Сдержанный и гармоничный однотонный дизайн варианта basic55 слоновая кость/слоновая кость подходит практически под любую идею оформления и ещё раз доказывает неизменную востребованность пуристической эстетики.



01

## basic55 Baseline.

Индивидуальность для каждого помещения.



01



03 флуоресцентный



05



07



02



04



06



08

Больше ничего не сдерживает реализацию самых смелых задумок при оформлении жилого помещения. Серия выключателей basic55 Baseline с простыми белыми рамками и клавишами в сочетании с неброскими цветными ободками поможет создать интересные акценты. Из девяти представленных вариантов легко выбрать тот, который идеально впишется в выбранную идею оформления. Для каждого помещения можно реализовать свою индивидуальную цветовую концепцию, в которой даже выключатели станут отрадой для глаз.



09

- 01 basic55, альпийский белый / альпийский белый

---

- 02 basic55, альпийский белый / жёлтый

---

- 03 basic55, альпийский белый / флуоресцентный

---

- 04 basic55, альпийский белый / оранжевый

---

- 05 basic55, альпийский белый / абрикосовый

---

- 06 basic55, альпийский белый / серебристыйметаллик

---

- 07 basic55, альпийский белый /синий

---

- 08 basic55, альпийский белый / светло-зелёный

---

- 09 basic55, слоновая кость / слоновая кость

---



# 03

Функциональный обзор  
Дизайн с комфортом.

basic55 Trendline и basic55 Baseline.  
В сочетании с множеством технических функций новое поколение выключателей света гарантирует высокий комфорт, надёжность и эффективность. Что бы ни пожелал пользователь – широкий выбор практичных функций удовлетворит любые ожидания.

# Многогранный комфорт. Для самых высоких запросов.

Выключатели с  
фиксацией и без  
фиксации



01 02 03 04 05



06 07 08 09

Розетки



10 11 12 13 14

Специальные приборы



15 16 17 18 19

Коммуникационные системы



20 21 22 23 24




25 26 27 28 29



01	Клавишный выключатель с фиксацией и без фиксации	10	Розетка SCHUKO® с защитными шторками	19	Регулятор температуры
02	2-х клавишный выключатель	11	Розетка SCHUKO® с полем для надписи "DATA"	20	Антенная розетка
03	Клавишный выключатель с лампой тлеющего разряда	12	Розетка SCHUKO® со штифтом заземления	21	Антенная розетка ТВ/радио
04	3-х клавишный выключатель	13	Розетка SCHUKO® с откидной крышкой	22	Антенная розетка радио/ТВ/спутник
05	Клавишный выключатель без фиксации с полем для надписи и символом звонок	14	Двойная розетка SCHUKO®	23	Световой сигнал
06	Поворотный светорегулятор	15	Клавишный выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации	24	Busch-iDock
07	Клавишный выключатель с подсветкой	16	Выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации, с поворотной ручкой	25	Розетка для динамиков
08	Клавишный выключатель 20А с линзой красного цвета	17	Таймер	26	Телефонная розетка, 1 пост
09	Детектор движения Busch-Komfortschalter®	18	Карточный выключатель	27	Коммуникационная розетка RJ 45
				28	Коммуникационная розетка RJ 45, 2 поста
				29	Динамик

**Рамки для вертикальной и горизонтальной установки, от 1 до 5 постов**

01	basic55, 1 пост
02	basic55, 2 поста
03	basic55, 3 поста
04	basic55, 4 поста
05	basic55, 5 постов



basic55.

Выражение индивидуального стиля.

basic55 Trendline



01



02



07



08



03



04



09



10




05



06



11



12



13

01 basic55, chalet-белый/chalet-белый

02 basic55, chalet-белый/château-чёрный

03 basic55, maison-бежевый/chalet-белый

04 basic55, maison-бежевый/château-чёрный

05 basic55, bistro-синий/chalet-белый

06 basic55, bistro-синий/château-чёрный

07 basic55, entrée-серый/chalet-белый

08 basic55, entrée-серый/château-чёрный

09 basic55, foyer-красный/chalet-белый

10 basic55, foyer-красный/château-чёрный

11 basic55, château-чёрный/chalet-белый

12 basic55, château-чёрный/château-чёрный

13 basic55, шампань

basic55 Baseline



01



03 флуоресцентный



05



07



02



04



06



08



09

- 01 basic55, альпийский белый / альпийский белый

---

- 02 basic55, альпийский белый / жёлтый

---

- 03 basic55, альпийский белый / флуоресцентный

---

- 04 basic55, альпийский белый / оранжевый

---

- 05 basic55, альпийский белый / абрикосовый

---

- 06 basic55, альпийский белый / серебристый металлик

---

- 07 basic55, альпийский белый / синий

---

- 08 basic55, альпийский белый / светло-зелёный


---


- 09 basic55, слоновая кость / слоновая кость


# 04


Обзор вариантов для заказа.  
Идеальное решение для самых  
притязательных.

Программа basic55 предлагает более 225 креативных вариантов для индивидуального оформления жилых помещений. Эта инновационная продукция гарантирует ещё больше эффективности, надёжности и комфорта. Серия basic55 подходит как для применения в новостройках, так и для модернизации имеющихся систем. Результат всегда неизменен: характер и индивидуальность для помещений с самым изысканным стилем.


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Выключатель с клавишей 1-полюсный выключатель</b> Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	<b>2006/1 UC-92-507</b>	1012-0-2146	10/100
93 шампань	<b>2006/1 UC-93-507</b>	1012-0-2164	10/100
94 альпийский белый	<b>2006/1 UC-94-507</b>	1012-0-2139	10/100
95 château-черный	<b>2006/1 UC-95-507</b>	1012-0-2174	10
96 chalet-белый	<b>2006/1 UC-96-507</b>	1012-0-2184	10/100

	<b>Выключатель с клавишей 1-полюсный выключатель с лампой подсветки</b> Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	<b>2006/1 UCGL-92-507</b>	1012-0-2156	10/100
93 шампань	<b>2006/1 UCGL-93-507</b>	1012-0-2165	10
94 альпийский белый	<b>2006/1 UCGL-94-507</b>	1012-0-2153	10/100
95 château-черный	<b>2006/1 UCGL-95-507</b>	1012-0-2175	10
96 chalet-белый	<b>2006/1 UCGL-96-507</b>	1012-0-2185	10

	<b>Выключатель с клавишей переключатель</b> Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	<b>2006/6 UC-92-507</b>	1012-0-2149	10/100
93 шампань	<b>2006/6 UC-93-507</b>	1012-0-2169	10/100
94 альпийский белый	<b>2006/6 UC-94-507</b>	1012-0-2142	10/100
95 château-черный	<b>2006/6 UC-95-507</b>	1012-0-2179	10/100
96 chalet-белый	<b>2006/6 UC-96-507</b>	1012-0-2189	10/100

	<b>Выключатель с клавишей 2-х клавишный</b> Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	<b>2006/5 UC-92-507</b>	1012-0-2148	10/100
93 шампань	<b>2006/5 UC-93-507</b>	1012-0-2167	10/100
94 альпийский белый	<b>2006/5 UC-94-507</b>	1012-0-2141	10/100
95 château-черный	<b>2006/5 UC-95-507</b>	1012-0-2177	10/100
96 chalet-белый	<b>2006/5 UC-96-507</b>	1012-0-2187	10/100


	<b>Выключатель с клавишей 2-х клавишный с лампой подсветки</b> Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	<b>2006/5 UCGL-92-507</b>	1012-0-2157	10/100
93 шампань	<b>2006/5 UCGL-93-507</b>	1012-0-2168	10
94 альпийский белый	<b>2006/5 UCGL-94-507</b>	1012-0-2154	10/100
95 château-черный	<b>2006/5 UCGL-95-507</b>	1012-0-2178	10
96 chalet-белый	<b>2006/5 UCGL-96-507</b>	1012-0-2188	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Выключатель с клавишей 2-х клавишный переключатель</b> Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	<b>2006/6/6 UC-92-507</b>	1012-0-2151	10
93 шампань	<b>2006/6/6 UC-93-507</b>	1012-0-2171	10
94 альпийский белый	<b>2006/6/6 UC-94-507</b>	1012-0-2144	10/100
95 château-черный	<b>2006/6/6 UC-95-507</b>	1012-0-2181	10
96 chalet-белый	<b>2006/6/6 UC-96-507</b>	1012-0-2191	10

	<b>Выключатель с клавишей 3-х клавишный, 1 полюс</b> Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	<b>106/3/1 UC-92-507</b>	1012-0-2158	10/100
93 шампань	<b>106/3/1 UC-93-507</b>	1012-0-2163	10
94 альпийский белый	<b>106/3/1 UC-94-507</b>	1012-0-2155	10/100
95 château-черный	<b>106/3/1 UC-95-507</b>	1012-0-2173	10
96 chalet-белый	<b>106/3/1 UC-96-507</b>	1012-0-2183	10

	<b>Выключатель с клавишей 1) проходной/перекрёстный</b> Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	<b>2006/7 UC-92-507</b>	1012-0-2152	10
93 шампань	<b>2006/7 UC-93-507</b>	1012-0-2172	10
94 альпийский белый	<b>2006/7 UC-94-507</b>	1012-0-2145	10
95 château-черный	<b>2006/7 UC-95-507</b>	1012-0-2182	10
96 chalet-белый	<b>2006/7 UC-96-507</b>	1012-0-2192	10


1) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.

	<b>Выключатель с клавишей для 2-полюсных контрольных выключателей с лампой подсветки</b> Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 20 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	<b>1020/2 UCK-92-507</b>	1020-0-0090	10
93 шампань	<b>1020/2 UCK-93-507</b>	1020-0-0091	10
94 альпийский белый	<b>1020/2 UCK-94-507</b>	1020-0-0089	10
95 château-черный	<b>1020/2 UCK-95-507</b>	1020-0-0092	10
96 chalet-белый	<b>1020/2 UCK-96-507</b>	1020-0-0093	10


	<b>Выключатель с клавишей 2) переключатель с N-клеммой с лампой подсветки</b> Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	<b>2006/6 UCK-92-507</b>	1012-0-2150	10
93 шампань	<b>2006/6 UCK-93-507</b>	1012-0-2170	10
94 альпийский белый	<b>2006/6 UCK-94-507</b>	1012-0-2143	10
95 château-черный	<b>2006/6 UCK-95-507</b>	1012-0-2180	10
96 chalet-белый	<b>2006/6 UCK-96-507</b>	1012-0-2190	10


1) с более мощной лампой 1 мА

2) Подсветка с помощью ламп 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 и 8367 и светодиодов.


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Выключатель без фиксации с клавишей <sup>1)</sup></b> <b>1 полюс, нормально-открытый контакт</b> с N-клеммой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	<b>2026 UC-92-507</b>	1413-0-1083	10/100
93 шампань	<b>2026 UC-93-507</b>	1413-0-1091	10/100
94 альпийский белый	<b>2026 UC-94-507</b>	1413-0-1080	10/100
95 château-черный	<b>2026 UC-95-507</b>	1413-0-1095	10
96 chalet-белый	<b>2026 UC-96-507</b>	1413-0-1099	10

1) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.


	<b>Выключатель без фиксации с клавишей с полем для надписи и символом звонок</b> 1 полюс с N-клеммой напряжение на вторичной обмотке: 250 В- Номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	<b>2026 UCN/KL-92-507</b>	1413-0-1087	10/100
93 шампань	<b>2026 UCN/KL-93-507</b>	1413-0-1093	10
94 альпийский белый	<b>2026 UCN/KL-94-507</b>	1413-0-1086	10/100
95 château-черный	<b>2026 UCN/KL-95-507</b>	1413-0-1097	10
96 chalet-белый	<b>2026 UCN/KL-96-507</b>	1413-0-1101	10

	<b>Выключатель без фиксации с клавишей и нейтральным символом <sup>1)</sup></b> <b>1 полюс, нормально-открытый контакт</b> с N-клеммой Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	<b>2026 UCN-92-507</b>	1413-0-1084	10/100
93 шампань	<b>2026 UCN-93-507</b>	1413-0-1092	10/100
94 альпийский белый	<b>2026 UCN-94-507</b>	1413-0-1081	10
95 château-черный	<b>2026 UCN-95-507</b>	1413-0-1096	10
96 chalet-белый	<b>2026 UCN-96-507</b>	1413-0-1100	10

1) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.

	<b>Выключатель жалюзи с накладкой <sup>1)</sup></b> <b>1 полюс, с фиксацией</b> с механической блокировкой клавиш Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	<b>2006/4 UC-92-507</b>	1012-0-2147	10
93 шампань	<b>2006/4 UC-93-507</b>	1012-0-2166	10
94 альпийский белый	<b>2006/4 UC-94-507</b>	1012-0-2140	10
95 château-черный	<b>2006/4 UC-95-507</b>	1012-0-2176	10
96 chalet-белый	<b>2006/4 UC-96-507</b>	1012-0-2186	10


1) Быстрое переключение направления движения невозможно

	<b>Выключатель жалюзи без фиксации с накладкой <sup>1)</sup></b> <b>1 полюс, без фиксации</b> с механической блокировкой клавиш Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	<b>2026/4 UC-92-507</b>	1413-0-1085	10
93 шампань	<b>2026/4 UC-93-507</b>	1413-0-1094	10
94 альпийский белый	<b>2026/4 UC-94-507</b>	1413-0-1082	10
95 château-черный	<b>2026/4 UC-95-507</b>	1413-0-1098	10
96 chalet-белый	<b>2026/4 UC-96-507</b>	1413-0-1102	10


1) Быстрое переключение направления движения невозможно

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Выключатель жалюзи с накладкой <sup>1)</sup> <sup>2)</sup></b> <b>1P + N + E</b> с поворотной ручкой, с фиксацией, с промежуточными положениями без фиксации Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	<b>2713 UCDR-92-507</b>	1101-0-0922	10
93 шампань	<b>2713 UCDR-93-507</b>	1101-0-0926	10
94 альпийский белый	<b>2713 UCDR-94-507</b>	1101-0-0920	10
95 château-черный	<b>2713 UCDR-95-507</b>	1101-0-0928	10
96 chalet-белый	<b>2713 UCDR-96-507</b>	1101-0-0930	10


 1) быстрое переключение направления движения невозможно  
2) может применяться для управления приводами постоянного тока

	<b>Выключатель жалюзи без фиксации с накладкой <sup>1)</sup> <sup>2)</sup></b> <b>1P + N + E</b> с поворотной ручкой, без фиксации Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 белый	<b>2723 UCDR-92-507</b>	1101-0-0923	10
93 шампань	<b>2723 UCDR-93-507</b>	1101-0-0927	10
94 альпийский белый	<b>2723 UCDR-94-507</b>	1101-0-0921	10
95 château-черный	<b>2723 UCDR-95-507</b>	1101-0-0929	10
96 chalet-белый	<b>2723 UCDR-96-507</b>	1101-0-0931	10

 1) быстрое переключение направления движения невозможно  
2) может применяться для управления приводами постоянного тока

	<b>Центральная плата <sup>1)</sup></b> для карточного выключателя для механизма 2025 U подходит для карт размером 54 x 86 мм паз для карты может подсвечиваться		
92 белый	<b>1792-92-507</b>	1710-0-3865	10
93 шампань	<b>1792-93-507</b>	1710-0-3929	10
94 альпийский белый	<b>1792-94-507</b>	1710-0-3864	10
95 château-черный	<b>1792-95-507</b>	1710-0-3933	10
96 chalet-белый	<b>1792-96-507</b>	1710-0-3937	10

1) Из-за размеров центральная плата может использоваться только без декоративной накладки.

	<b>Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup></b> с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
92 белый	<b>20 EUC-92-507</b>	2011-0-3857	10/100
93 шампань <sup>2)</sup>	<b>20 EUC-93-507</b>	2011-0-6140	10/100
94 альпийский белый	<b>20 EUC-94-507</b>	2011-0-3855	10/100
95 château-черный	<b>20 EUC-95-507</b>	2011-0-6142	10/100
96 chalet-белый	<b>20 EUC-96-507</b>	2011-0-6144	10/100

 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные  
2) Поверхность: окрашена.


Продукт      Арт №      Номер заказа      Упакова



**Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)**  
**с защитными шторками**  
с безвинтовыми клеммами  
2 P + E  
Номинальное напряжение: 250 В~  
Номинальный ток: 16 А

92	белый	<b>20 EUCKS-92-507</b>	2013-0-5279	10/100
93	шампань	<b>20 EUCKS-93-507</b>	2013-0-5337	10
94	альпийский белый	<b>20 EUCKS-94-507</b>	2013-0-5278	10/100
95	château-черный	<b>20 EUCKS-95-507</b>	2013-0-5338	10
96	chalet-белый	<b>20 EUCKS-96-507</b>	2013-0-5339	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2)



**Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)**  
**С маркировкой „DATA“**  
с безвинтовыми клеммами  
2 P + E  
Номинальное напряжение: 250 В~  
Номинальный ток: 16 А

92	белый	<b>20 EUC/DV-92-507</b>	2011-0-3856	10
93	шампань	<b>20 EUC/DV-93-507</b>	2011-0-6141	10
94	альпийский белый	<b>20 EUC/DV-94-507</b>	2011-0-3854	10
95	château-черный	<b>20 EUC/DV-95-507</b>	2011-0-6143	10
96	chalet-белый	<b>20 EUC/DV-96-507</b>	2011-0-6145	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Только с промежуточным кольцом 1746-..., применяется в рамках SI.



**Механизм розетки SCHUKO® 1)**  
**с крышкой**  
с безвинтовыми клеммами  
2 P + E  
с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)  
Номинальное напряжение: 250 В~  
Номинальный ток: 16 А

92	белый	<b>20 EUK-92-507</b>	2018-0-0351	10/100
93	шампань	<b>20 EUK-93-507</b>	2018-0-1498	10
94	альпийский белый	<b>20 EUK-94-507</b>	2018-0-0350	10/100
95	château-черный	<b>20 EUK-95-507</b>	2018-0-1499	10
96	chalet-белый	<b>20 EUK-96-507</b>	2018-0-1500	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



**Механизм розетки SCHUKO® 1)**  
**с маркировкой**  
с безвинтовыми клеммами  
2 P + E  
цветная маркировка центральной платы и цоколя  
Номинальное напряжение: 250 В~  
Номинальный ток: 16 А

**НОВИНКА**

12	красный	<b>20 EUC-12-92-507</b>	2011-0-6151	10
13	зеленый	<b>20 EUC-13-92-507</b>	2011-0-6152	10
14	оранжевый	<b>20 EUC-14-92-507</b>	2011-0-6153	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт      Арт №      Номер заказа      Упакова



**Механизм розетки SCHUKO® 1)**  
**с крышкой**  
с рамкой, IP 44  
Степень защиты IP44 обеспечивается только в том случае, если объект устанавливается на ровной и голой стене.  
с безвинтовыми клеммами  
2 P + E  
Номинальное напряжение: 250 В~  
Номинальный ток: 16 А

**НОВИНКА**

92	белый	<b>20 EUCKD-92-507</b>	2018-0-1504	10/100
93	шампань	<b>20 EUCKD-93-507</b>	2018-0-1501	10/100
94	альпийский белый	<b>20 EUCKD-94-507</b>	2018-0-1505	10/100
95	château-черный	<b>20 EUCKD-95-507</b>	2018-0-1502	10/100
96	chalet-белый	<b>20 EUCKD-96-507</b>	2018-0-1503	10/100

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



**Розетка USB с розеткой SCHUKO® 1) 2) 3)**  
**с защитными шторками**  
с безвинтовыми клеммами  
С защитными шторками  
2 P + E  
Для зарядки и питания мобильных оконечных устройств через micro USB-кабель.  
С разъемом USB Тип А.  
С электронной защитой от короткого замыкания.  
С электронной защиты от перегрузки.  
Для одновременной зарядки через разъем USB и использования розетки SCHUKO®.  
Номинальное напряжение: 250 В~  
напряжение на вторичной обмотке: 5 В-, +5 % / -5 %  
Номинальная частота: 50 Гц  
Коммутируемая нагрузка: SCHUKO® Steckdose  
Номинальный ток: 16 А  
Номинальная мощность: USB-Anschluss  
Номинальный ток: 700 мА  
Класс защиты: IP 20, SELV  
Температурный режим применения: 5 °С до 35 °С  
Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 53 мм  
монтажная глубина: 35 мм

**НОВИНКА**

92	белый	<b>20 EUCBUSB-92-507</b>	2011-0-6192	1
93	шампань 4)	<b>20 EUCBUSB-93-507</b>	2011-0-6194	1
94	альпийский белый	<b>20 EUCBUSB-94-507</b>	2011-0-6193	1
95	château-черный	<b>20 EUCBUSB-95-507</b>	2011-0-6195	1
96	chalet-белый	<b>20 EUCBUSB-96-507</b>	2011-0-6196	1

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Без передачи данных.  
3) При чистке устройства, используйте пылезащитный колпачок.  
4) Поверхность: окрашена.



**Двойная розетка 1)**  
с безвинтовыми клеммами  
2 P + E  
для установки в одну монтажную коробку  
Номинальное напряжение: 250 В~  
Номинальный ток: 16 А

92	белый	<b>20-02 EUJ-92-507</b>	2014-0-1463	10/80
93	шампань	<b>20-02 EUJ-93-507</b>	2014-0-1476	10
94	альпийский белый	<b>20-02 EUJ-94-507</b>	2014-0-1462	10/80
95	château-черный	<b>20-02 EUJ-95-507</b>	2014-0-1477	10
96	chalet-белый	<b>20-02 EUJ-96-507</b>	2014-0-1478	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



**Двойная розетка <sup>1) 2)</sup> с защитными шторками**  
с безвинтовыми клеммами  
2 P + E  
для установки в одну монтажную коробку  
Номинальное напряжение: 250 В~  
Номинальный ток: 16 А

92	белый	<b>20-02 EUJKS-92-507</b>	2021-0-0379	10
93	шампань	<b>20-02 EUJKS-93-507</b>	2021-0-0380	10
94	альпийский белый	<b>20-02 EUJKS-94-507</b>	2021-0-0378	10
95	château-черный	<b>20-02 EUJKS-95-507</b>	2021-0-0381	10
96	chalet-белый	<b>20-02 EUJKS-96-507</b>	2021-0-0382	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2)



**Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup> с винтовыми клеммами.**  
2 P + E  
Номинальное напряжение: 250 В~  
Номинальный ток: 16 А

92	слоновая кость	<b>2300 EUC-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2011-0-6154	10
93	шампань	<b>2300 EUC-93-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2011-0-6146	10
94	альпийский белый	<b>2300 EUC-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2011-0-6155	10
95	château-черный	<b>2300 EUC-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2011-0-6147	10
96	chalet-белый	<b>2300 EUC-96-507</b>	2011-0-6150	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные



**Центральная плата 1-канальный**  
для коммуникационных розеток UAE  
арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6), 8186/31  
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK)  
BTR (UAE design и IAE design)  
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).  
с наклонным выходом

92	белый	<b>1803-92-507</b>	1753-0-0098	10/100
93	шампань	<b>1803-93-507</b>	1753-0-0204	10/100
94	альпийский белый	<b>1803-94-507</b>	1753-0-0096	10/100
95	château-черный	<b>1803-95-507</b>	1753-0-0207	10
96	chalet-белый	<b>1803-96-507</b>	1753-0-0210	10



**Центральная плата с 2-мя гнездами**  
для коммуникационных розеток UAE  
Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218  
(категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck.  
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).  
AMP (NETCONNECT 5E)  
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design)  
cti (cti-wire 2.8 кат.6)  
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).  
с наклонным выходом


92	белый	<b>1803-02-92-507</b>	1753-0-0097	10/100
93	шампань	<b>1803-02-93-507</b>	1753-0-0203	10/100
94	альпийский белый	<b>1803-02-94-507</b>	1753-0-0095	10/100
95	château-черный	<b>1803-02-95-507</b>	1753-0-0206	10
96	chalet-белый	<b>1803-02-96-507</b>	1753-0-0209	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------




**Центральная плата**  
Для разъемов USB, VGA, HDMI и коммуникационного адаптера.  
Для механизма зарядки через разъем USB 6472 U.  
для розетки громкоговорителя  
Подходит для арт. № 0248/0x-101.  
Для модулей передачи данных.  
Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.

92	белый	<b>2539-92-507</b>	1724-0-4279	10
93	шампань	<b>2539-93-507</b>	1724-0-4312	10
94	альпийский белый	<b>2539-94-507</b>	1724-0-4275	10/100
95	château-черный	<b>2539-95-507</b>	1724-0-4315	10
96	chalet-белый	<b>2539-96-507</b>	1724-0-4318	10



**Центральная плата**  
для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.

92	белый	<b>1746-92-507</b>	1726-0-0221	10
93	шампань	<b>1746-93-507</b>	1726-0-0229	10
94	альпийский белый	<b>1746-94-507</b>	1726-0-0219	10
95	château-черный	<b>1746-95-507</b>	1726-0-0231	10
96	chalet-белый	<b>1746-96-507</b>	1726-0-0233	10



**ТВ-розетка**  
для подключения к коаксиальному антенному кабелю  
Номинальная частота: 5000 Гц/860000 Гц  
IEC 60169-2

92	белый	<b>1743-01-92-507</b>	1724-0-4280	10/100
93	шампань	<b>1743-01-93-507</b>	1724-0-4310	10/100
94	альпийский белый	<b>1743-01-94-507</b>	1724-0-4276	10/100
95	château-черный	<b>1743-01-95-507</b>	1724-0-4313	10
96	chalet-белый	<b>1743-01-96-507</b>	1724-0-4317	10



**Центральная плата в качестве накладки для стандартных телевизионных розеток**  
3 гнезда.  
радио/ТВ/спутник  
центральное крепление винтом М3

92	белый	<b>1743-92-507</b>	1724-0-4284	10/100
93	шампань	<b>1743-93-507</b>	1724-0-4311	10/100
94	альпийский белый	<b>1743-94-507</b>	1724-0-4283	10/100
95	château-черный	<b>1743-95-507</b>	1724-0-4314	10
96	chalet-белый	<b>1743-96-507</b>	1724-0-4316	10





**Центральная плата <sup>1)</sup> с суппортом**  
с выводом для кабеля  
с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)


92	белый	<b>2527-92-507</b>	1710-0-3773	10
93	шампань	<b>2527-93-507</b>	1710-0-3932	10
94	альпийский белый	<b>2527-94-507</b>	1710-0-3772	10
95	château-черный	<b>2527-95-507</b>	1710-0-3936	10
96	chalet-белый	<b>2527-96-507</b>	1710-0-3940	10


1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)




Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	
	<b>Заглушка с суппортом</b>			
	92 белый	<b>2538-92-507</b>	1715-0-0313	10
	93 шампань	<b>2538-93-507</b>	1715-0-0314	10
	94 альпийский белый	<b>2538-94-507</b>	1715-0-0312	10
	95 château-черный	<b>2538-95-507</b>	1715-0-0315	10
	96 chalet-белый	<b>2538-96-507</b>	1715-0-0316	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	
	<b>Центральная плата</b> накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U			
	92 белый	<b>1756-92-507</b>	1753-0-0099	10
	93 шампань	<b>1756-93-507</b>	1753-0-0202	10
	94 альпийский белый	<b>1756-94-507</b>	1753-0-0100	10
	95 château-черный	<b>1756-95-507</b>	1753-0-0205	10
	96 chalet-белый	<b>1756-96-507</b>	1753-0-0208	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	
	<b>Светорегулятор Busch-Dimmer® с центральной платой</b> поворотный, с возвратно-нажимным переключателем, Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 50 Гц Номинальная мощность: 60 - 400 Вт МЭК/IEC 60669-2-1			
	92 белый	<b>2251 UCGL-92-507</b>	6515-0-0843	1/10
	93 шампань	<b>2251 UCGL-93-507</b>	6515-0-0845	1/10
	94 альпийский белый	<b>2251 UCGL-94-507</b>	6515-0-0842	1/10
	95 château-черный	<b>2251 UCGL-95-507</b>	6515-0-0846	1/10
	96 chalet-белый	<b>2251 UCGL-96-507</b>	6515-0-0847	1/10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	
	<b>Центральная плата <sup>1)</sup> с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки</b> для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/ 6520 U/6523 U/6591 U-101 и 6592 U.			
	92 белый	<b>2115-92-507</b>	6599-0-2929	10
	93 шампань	<b>2115-93-507</b>	6599-0-2990	10
	94 альпийский белый	<b>2115-94-507</b>	6599-0-2928	10
	95 château-черный	<b>2115-95-507</b>	6599-0-2991	10
	96 chalet-белый	<b>2115-96-507</b>	6599-0-2992	10


1) лампа для замены арт. 3855

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	
	<b>Управляющий элемент <sup>1) 2) 3)</sup> с лампой подсветки</b> Может сочетаться со светодиодным светорегулятором 6524 U, универсальным клавишным светорегулятором Busch 6550 U-10x, клавишным светорегулятором с памятью Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, универсальным светорегулятором Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, универсальным вставным элементом реле Busch 6401 U-10x и универсальным последовательным вставным элементом Busch 6402 U.			
	92 белый	<b>6543-92-507</b>	6599-0-2996	1/10
	93 шампань	<b>6543-93-507</b>	6599-0-2993	1/10
	94 альпийский белый	<b>6543-94-507</b>	6599-0-2997	1/10
	95 château-черный	<b>6543-95-507</b>	6599-0-2994	1/10
	96 chalet-белый	<b>6543-96-507</b>	6599-0-2995	1/10

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx  
2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки  
3) лампа для замены арт. 3857

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	
	<b>Центральная плата</b> для комфортного элемента управления таймером 6455-101. для стандартного элемента управления таймером 6456-101. для терморегулятора с таймером 1098 U-101/1098 UF-101.			
	92 белый	<b>6435-92-507</b>	6430-0-0353	10
	93 шампань	<b>6435-93-507</b>	6430-0-0392	10
	94 альпийский белый	<b>6435-94-507</b>	6430-0-0352	10
	95 château-черный	<b>6435-95-507</b>	6430-0-0393	10
	96 chalet-белый	<b>6435-96-507</b>	6430-0-0394	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	
	<b>Центральная плата для терморегулятора</b> для терморегуляторов 1094 U, 1097 U.			
	92 белый	<b>1794-92-507</b>	1710-0-3868	10
	93 шампань	<b>1794-93-507</b>	1710-0-3930	10
	94 альпийский белый	<b>1794-94-507</b>	1710-0-3866	10
	95 château-черный	<b>1794-95-507</b>	1710-0-3934	10
	96 chalet-белый	<b>1794-96-507</b>	1710-0-3938	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	
	<b>Центральная плата для терморегулятора</b> с переключателем экономичного режима для терморегуляторов 1095 U/UF, 1096 U.			
	92 белый	<b>1795-92-507</b>	1710-0-3869	10
	93 шампань	<b>1795-93-507</b>	1710-0-3931	10
	94 альпийский белый	<b>1795-94-507</b>	1710-0-3867	10
	95 château-черный	<b>1795-95-507</b>	1710-0-3935	10
	96 chalet-белый	<b>1795-96-507</b>	1710-0-3939	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



**Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1) с ориентирующим светом.**  
 для 2-проводного механизма 6815 U  
 Для механизма реле 6816 U.  
 устанавливаемый режим эксплуатации:  
 полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение.  
 устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение.  
 устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение.  
 Постоянная возможность управления кнопкой.  
 Можно установить время задержки выключения:  
 1-10 мин  
 Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами.  
 защита от ложного срабатывания на животных,  
 Зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м  
 Угол расхождения лучей: 170 °  
 Пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс ,  
 дневной режим  
 Высота установки: 0,8 м - 1,2 м  
 класс защиты датчика: IP 20  
 Температурный режим применения: 0 °С до 35 °С

92	белый	<b>6815-92-507</b>	6800-0-2487	1/10
93	шампань	<b>6815-93-507</b>	6800-0-2596	1/10
94	альпийский белый	<b>6815-94-507</b>	6800-0-2486	1/10
95	château-черный	<b>6815-95-507</b>	6800-0-2597	1/10
96	chalet-белый	<b>6815-96-507</b>	6800-0-2598	1/10

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно



**Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Стандарт 1) с селективной линзой**  
 для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, с защитой от срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами,  
 задержка отключения: 80 с  
 Зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м  
 Угол расхождения лучей: 180 °  
 Пороговая освещенность: 5 Люкс до дневной режим  
 Высота установки: 0,8 м - 1,2 м  
 класс защиты датчика: IP 20  
 Температурный режим применения: 0 °С до 35 °С

**НОВИНКА**

92	белый	<b>6810-92-101-507</b>	6810-0-0004	1/10
93	шампань	<b>6810-93-101-507</b>	6810-0-0006	1
94	альпийский белый	<b>6810-94-101-507</b>	6810-0-0005	1
95	château-черный	<b>6810-95-101-507</b>	6810-0-0007	1
96	chalet-белый	<b>6810-96-101-507</b>	6810-0-0008	1

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
---------	-------	--------------	---------



**Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) 2) с мультилинзой**  
 для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами,  
 Задержка выключения: 10 с до 30 мин или короткий импульс 1 с,  
 Зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м,  
 Высота установки: 2,5 м  
 зона обнаружения 2: по фронту: 10 м, по сторонам: 2,5 м, Высота установки: 1,2 м  
 Угол расхождения лучей: 180 °  
 Пороговая освещенность: 5 Люкс до дневной режим  
 Высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м  
 класс защиты датчика: IP 20  
 Температурный режим применения: 0 °С до 35 °С

**НОВИНКА**

92	белый	<b>6800-92-104M-507</b>	6800-0-2640	1
93	шампань	<b>6800-93-104M-507</b>	6800-0-2642	1
94	альпийский белый	<b>6800-94-104M-507</b>	6800-0-2641	1
95	château-черный	<b>6800-95-104M-507</b>	6800-0-2643	1
96	chalet-белый	<b>6800-96-104M-507</b>	6800-0-2644	1

1) Положение при монтаже: движковый выключатель вверх  
 2) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно




**Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) с селективной линзой**  
 для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, с защитой от срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами,  
 Задержка выключения: 10 с до 30 мин или короткий импульс 1 с,  
 Зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м  
 Угол расхождения лучей: 180 °  
 Пороговая освещенность: 5 Люкс до дневной режим  
 Высота установки: 0,8 м - 1,2 м  
 класс защиты датчика: IP 20  
 Температурный режим применения: 0 °С до 35 °С


**НОВИНКА**


92	белый	<b>6800-92-104-507</b>	6800-0-2635	1
93	шампань	<b>6800-93-104-507</b>	6800-0-2637	1
94	альпийский белый	<b>6800-94-104-507</b>	6800-0-2636	1
95	château-черный	<b>6800-95-104-507</b>	6800-0-2638	1
96	chalet-белый	<b>6800-96-104-507</b>	6800-0-2639	1


1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата <sup>1)</sup> с полем для надписи.</b> со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 и 1820. размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм		
92 белый	<b>1800-92-507</b>	1710-0-3944	10
93 шампань	<b>1800-93-507</b>	1710-0-3941	10
94 альпийский белый	<b>1800-94-507</b>	1710-0-3945	10
95 château-черный	<b>1800-95-507</b>	1710-0-3942	10
96 chalet-белый	<b>1800-96-507</b>	1710-0-3943	10


1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script


	<b>Центральная плата с суппортом</b> для 1-го разъема Modular Jack Подходит к арт. № 0210, 0211 и 0219-101. без распорок		
92 белый	<b>2561-92-507</b>	1753-0-0211	10
93 шампань	<b>2561-93-507</b>	1753-0-0212	10
94 альпийский белый	<b>2561-94-507</b>	1753-0-0213	10
95 château-черный	<b>2561-95-507</b>	1753-0-0214	10
96 chalet-белый	<b>2561-96-507</b>	1753-0-0215	10


	<b>Центральная плата</b> для цифрового радио 8215 U/8216 U. Для радио Busch iNet.		
92 белый	<b>8252-92-507</b>	8200-0-0166	10
93 шампань	<b>8252-93-507</b>	8200-0-0157	10
94 альпийский белый	<b>8252-94-507</b>	8200-0-0169	10
95 château-черный	<b>8252-95-507</b>	8200-0-0160	10
96 chalet-белый	<b>8252-96-507</b>	8200-0-0163	10


	<b>Центральная плата</b> Для громкоговорителя 8223 U.		
92 белый	<b>8253-92-507</b>	8200-0-0167	1/10
93 шампань	<b>8253-93-507</b>	8200-0-0158	1/10
94 альпийский белый	<b>8253-94-507</b>	8200-0-0170	1/10
95 château-черный	<b>8253-95-507</b>	8200-0-0161	1/10
96 chalet-белый	<b>8253-96-507</b>	8200-0-0164	1/10


	<b>Центральная плата</b> для Busch-iDock 8218 U.		
92 белый	<b>8254-92-507</b>	8200-0-0168	10
93 шампань	<b>8254-93-507</b>	8200-0-0159	10
94 альпийский белый	<b>8254-94-507</b>	8200-0-0171	10
95 château-черный	<b>8254-95-507</b>	8200-0-0162	10
96 chalet-белый	<b>8254-96-507</b>	8200-0-0165	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата</b> Для USB зарядного устройства 6474 U. С защитой от бокового скольжения Мобильного телефона. С передним креплением зарядного кабеля.		
92 белый	<b>6478-92-507</b>	6400-0-0010	1
94 альпийский белый	<b>6478-94-507</b>	6400-0-0011	1


	<b>Разъем Modular-Jack Кат. 5е, незранированный, 8 (8)-контактный</b> Для центральной платы 2561- и цоколя 1812; 1866 EB; 1867 EB для кабеля сечением от 0,12 мм <sup>2</sup> (AWG 26) до 0,35 мм <sup>2</sup> (AWG 22)		
	<b>0211/11-507</b>	0225-0-0153	1/10


	<b>Разъем Modular-Jack Кат. 6, незранированный, 8 (8)-контактный</b> Для центральной платы 2561- и цоколя 1812; 1866 EB; 1867 EB для кабеля сечением от 0,12 мм <sup>2</sup> (AWG 26) до 0,35 мм <sup>2</sup> (AWG 22)		
	<b>0209-507</b>	0225-0-0154	1/10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Рамка с декоративной накладкой Рамка на 1 пост</b>		
91 entrée-серый	<b>2511-91-507</b>	1725-0-1531	10/100
92 белый	<b>2511-92-507</b>	1725-0-1484	10/100
93 шампань	<b>2511-93-507</b>	1725-0-1501	10/100
94 альпийский белый	<b>2511-94-507</b>	1725-0-1479	10/100
95 château-черный	<b>2511-95-507</b>	1725-0-1506	10/100
96 chalet-белый	<b>2511-96-507</b>	1725-0-1511	10/100
97 foyer-красный	<b>2511-97-507</b>	1725-0-1516	10/100
98 bistro-синий	<b>2511-98-507</b>	1725-0-1521	10/100
99 maison-бежевый	<b>2511-99-507</b>	1725-0-1526	10/100


	<b>Рамка с декоративной накладкой Рамка на 2 поста</b> Для горизонтальной и вертикальной установки		
91 entrée-серый	<b>2512-91-507</b>	1725-0-1532	10/100
92 белый	<b>2512-92-507</b>	1725-0-1485	10/100
93 шампань	<b>2512-93-507</b>	1725-0-1502	10/100
94 альпийский белый	<b>2512-94-507</b>	1725-0-1480	10/100
95 château-черный	<b>2512-95-507</b>	1725-0-1507	10/100
96 chalet-белый	<b>2512-96-507</b>	1725-0-1512	10/100
97 foyer-красный	<b>2512-97-507</b>	1725-0-1517	10/100
98 bistro-синий	<b>2512-98-507</b>	1725-0-1522	10/100
99 maison-бежевый	<b>2512-99-507</b>	1725-0-1527	10/100


	<b>Рамка с декоративной накладкой Рамка на 3 поста</b> Для горизонтальной и вертикальной установки		
91 entrée-серый	<b>2513-91-507</b>	1725-0-1533	10/100
92 белый	<b>2513-92-507</b>	1725-0-1486	10/100
93 шампань	<b>2513-93-507</b>	1725-0-1503	10/100
94 альпийский белый	<b>2513-94-507</b>	1725-0-1481	10/100
95 château-черный	<b>2513-95-507</b>	1725-0-1508	10/100
96 chalet-белый	<b>2513-96-507</b>	1725-0-1513	10
97 foyer-красный	<b>2513-97-507</b>	1725-0-1518	10
98 bistro-синий	<b>2513-98-507</b>	1725-0-1523	10
99 maison-бежевый	<b>2513-99-507</b>	1725-0-1528	10/100


	<b>Рамка с декоративной накладкой Рамка на 4 поста</b> Для горизонтальной и вертикальной установки		
91 entrée-серый	<b>2514-91-507</b>	1725-0-1534	10
92 белый	<b>2514-92-507</b>	1725-0-1487	10
93 шампань	<b>2514-93-507</b>	1725-0-1504	1
94 альпийский белый	<b>2514-94-507</b>	1725-0-1482	10
95 château-черный	<b>2514-95-507</b>	1725-0-1509	10
96 chalet-белый	<b>2514-96-507</b>	1725-0-1514	10
97 foyer-красный	<b>2514-97-507</b>	1725-0-1519	10
98 bistro-синий	<b>2514-98-507</b>	1725-0-1524	10
99 maison-бежевый	<b>2514-99-507</b>	1725-0-1529	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Рамка с декоративной накладкой Рамка на 5 постов</b> Для горизонтальной и вертикальной установки		
91 entrée-серый	<b>2515-91-507</b>	1725-0-1535	10
92 белый	<b>2515-92-507</b>	1725-0-1488	10
93 шампань	<b>2515-93-507</b>	1725-0-1505	1
94 альпийский белый	<b>2515-94-507</b>	1725-0-1483	10
95 château-черный	<b>2515-95-507</b>	1725-0-1510	10
96 chalet-белый	<b>2515-96-507</b>	1725-0-1515	10
97 foyer-красный	<b>2515-97-507</b>	1725-0-1520	10
98 bistro-синий	<b>2515-98-507</b>	1725-0-1525	10
99 maison-бежевый	<b>2515-99-507</b>	1725-0-1530	10


	<b>Декоративная накладка</b> Для рамок 2511-9x-507, 2512-9x-507, 2513-9x-507, 2514-9x-507, 2515-9x-507		
93 шампань	<b>2516-93-507</b>	1726-0-0230	10/100
95 château-черный	<b>2516-95-507</b>	1726-0-0232	10/100
96 chalet-белый	<b>2516-96-507</b>	1726-0-0234	10/100
901 аттика/синий	<b>2516-901-507</b>	1726-0-0222	10/100
902 серебристый металлик	<b>2516-902-507</b>	1726-0-0223	10/100
903 салатовый	<b>2516-903-507</b>	1726-0-0224	10/100
904 оранжевый	<b>2516-904-507</b>	1726-0-0225	10/100
905 желтый	<b>2516-905-507</b>	1726-0-0226	10/100
906 абрикосовый	<b>2516-906-507</b>	1726-0-0227	10/100
907 флуоресцирующий	<b>2516-907-507</b>	1726-0-0228	10/100


	<b>Коробка открытой установки Корпус, 1 пост</b> Корпус для механизмов и лицевых накладок с рамкой		
92 белый	<b>1701-92-507</b>	1799-0-0971	10
93 шампань	<b>1701-93-507</b>	1799-0-0962	10
94 альпийский белый	<b>1701-94-507</b>	1799-0-0974	10
95 château-черный	<b>1701-95-507</b>	1799-0-0965	10
96 chalet-белый	<b>1701-96-507</b>	1799-0-0968	10

	<b>Коробка открытой установки Корпус, 2 поста</b> Корпус для механизмов и лицевых накладок с рамкой		
92 белый	<b>1702-92-507</b>	1799-0-0972	1
93 шампань	<b>1702-93-507</b>	1799-0-0963	1
94 альпийский белый	<b>1702-94-507</b>	1799-0-0975	1
95 château-черный	<b>1702-95-507</b>	1799-0-0966	1
96 chalet-белый	<b>1702-96-507</b>	1799-0-0969	1

	<b>Коробка открытой установки Корпус, 3 поста</b>		
92 белый	<b>1703-92-507</b>	1799-0-0973	1
93 шампань	<b>1703-93-507</b>	1799-0-0964	1
94 альпийский белый	<b>1703-94-507</b>	1799-0-0976	1
95 château-черный	<b>1703-95-507</b>	1799-0-0967	1
96 chalet-белый	<b>1703-96-507</b>	1799-0-0970	1

# Заметки.





Обои, представленные на изображениях на стр. 13, 19, 25, 29, 31 и 41, взяты из ассортимента обоевой фабрики

MARBURGER TAPETENFABRIK

J. B. Schaefer GmbH & Co. KG  
Bertram-Schaefer-Straße 11  
35274 Kirchhain  
(Кирххайн, Германия)  
Тел.: +49 (0) 6422 81-0  
[www.marburg.com](http://www.marburg.com)

## Контактный адрес:

### ООО „АББ“

117861, Москва, Россия  
ул. Обручева, 30/1, стр.2  
Телефон: +7 (495) 9602200  
Телефакс: +7 (495) 9602220

### ООО „АББ“

194044, Санкт-Петербург, Россия  
ул. Гельсингфорская, д.2А  
Телефон: +7 (812) 3269900  
Телефакс: +7 (812) 3269901

### ООО „АББ“

620066, Екатеринбург, Россия  
ул. Бархотская, 1  
Телефон: +7 (343) 3690069  
Телефакс: +7 (343) 3690000

### ООО „АББ“

450071, Уфа, Россия  
ул. Рязанская, 10  
Телефон: +7 (347) 2323484  
Телефакс: +7 (347) 2323484

### ООО „АББ“

350049, Краснодар, Россия  
ул. Красных партизан, 495  
Телефон: +7 (861) 2211673  
Телефакс: +7 (861) 2211610

### ООО „АББ“

344065, Ростов-на-Дону, Россия  
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52  
Тел/факс: +7 (863) 2037177

### ООО „АББ“

630073, Новосибирск, Россия  
пр. Карла Маркса, 47/2  
Телефон: +7 (383) 3465719  
Телефакс: +7 (383) 3154052

### ООО „АББ“

394006, Воронеж, Россия  
ул. Свободы, 73  
Телефон: +7 (4732) 393160  
Телефакс: +7 (4732) 393170

### ООО „АББ“

603140, Нижний Новгород, Россия  
Мотальный пер., 8  
Телефон: +7 (831) 4619102  
Телефакс: +7 (831) 4619164

### ООО „АББ“

680000, Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, 44  
Телефон: +7 (4212) 302335  
Телефакс: +7 (4212) 302327

### ООО „АББ“

664033, Иркутск, Россия  
ул. Лермонтова, 257  
Тел/факс: +7 (3952) 563458  
Телефакс: +7 (3952) 563459

### ООО „АББ“

420061, Казань, Россия  
ул. Н.Ершова, д. 1А  
Телефон: +7 (843) 2923971  
Телефакс: +7 (843) 2793331

### ООО „АББ“

443010, Самара, Россия  
ул. Красноармейская, 1  
Телефон: +7 (846) 2698047  
Телефакс: +7 (846) 2698046

### ООО „АББ“

614077, Пермь, Россия  
ул. Аркадия Гайдара, 86  
Телефон: +7 (342) 2634334  
Телефакс: +7 (342) 2634335

### ООО „АББ“

693000, Южно-Сахалинск,  
ул. Курильская 38,  
Телефон: +7 (4242) 497155  
Телефакс: +7 (4242) 497155

По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим  
официальным дистрибьюторам: <http://www.abb.ru/ibs>



Контактный адрес:



BJE 0001-0-1352/7.14/0502-D; dpi 407784