

Электроустановочные изделия





Arlight

предлагает вам больше, чем впечатляющий свет. Мы запустили несколько линеек электроустановочных изделий, разработанных для повышения качества освещения в жилых и коммерческих помещениях.

Новейшие серии ЭУИ сочетают функциональность и дизайн на пике трендов:

НОВА | NOBE — эстетика и функциональность: механизмы в стиле баухаус из высококачественных материалов.

ТЕНДО | TENDO — универсальные и долговечные механизмы в современном исполнении по доступной цене.

ОМАЛИ | OMALI — это новая философия комфортного проживания, в которой эстетика встречается с интеллектуальными решениями.

Разнообразие механизмов и конфигураций обеспечивает свободу проектирования: вы найдете оптимальное решение, которое полностью соответствует вашим пожеланиям и концепции дизайн-проекта.

НОВУБ | NOVE

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МИНИМАЛИЗМ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


Строгие геометрические формы отражают продуманную функциональность механизмов — серия подходит для современных проектов освещения, в которых одинаково важны эстетика и практичность.

Устройства серии:

- Силовые розетки
- ТВ и спутниковые розетки
- Мультимедийные и USB-розетки
- Умные светорегуляторы
- Выключатели



N



N

ИНТЕГРАЦИЯ С УМНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

ГАРМОНИЯ ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИЙ

Умные светорегуляторы
НОУБ СМАРТ I NOBE SMART
полностью совместимы с рамочной
системой НОУБ I NOBE. Объединяйте
инновационное управление
светом с классическими розетками
и выключателями в едином дизайне.



ПЛАВНОСТЬ В КАЖДОМ ПРИКОСНОВЕНИИ

Роторные механизмы НОУБ СМАРТ I NOBE
SMART работают естественно и без
задержек. Вращайте, нажимайте — свет
меняется плавно, подстраиваясь под ваши
привычные жесты. Никаких сложных
настроек, только интуитивный комфорт.

СВЕТ В ЛЮБОМ ПРОЯВЛЕНИИ

Выбирайте характер освещения под свои
задачи: теплый уют для отдыха или холодая
свежесть для новых идей, цветные сцены
для вечеринок в гостиной или классическое
диммирование в зонах, где важна простота
и функциональность. Светорегуляторы
НОУБ СМАРТ I NOBE SMART работают
со светодиодными лентами, чтобы воплощать
самые смелые световые решения.

ПРЕВОСХОДНЫЙ ДИЗАЙН

Коллекция из шести благородных цветов —
от «черного оникса» до «кашемира» —
позволяет вписать умные технологии в любой
стиль интерьера, будь то минимализм или
современная классика.



N

ИНТЕГРАЦИЯ С УМНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

БЕЗУПРЕЧНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Для сложных проектов и премиальных решений:
умные светорегуляторы НОУБ СМАРТ I NOBE SMART
интегрируются в профессиональные системы освещения
DMX512 и DALI любых производителей, открывая
безграничные возможности для светодизайна.

ГИБКИЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

СМАРТ ТРИАК I SMART TRIAC: выбирайте тип диммирования
и задавайте время включения светильника.

СМАРТ ШИМ I SMART PWM: настраивайте частоту ШИМ
для плавной регулировки свечения без мерцания.

СМАРТ DALI I SMART DALI: работайте со стандартами DT6 и DT8,
управляя яркостью, температурой и цветом.


БЕСПРОВОДНАЯ СВОБОДА

Управляйте светом без проводов: устройства
НОУБ СМАРТ I NOBE SMART работают в едином
радиопространстве с пультами, диммерами
и контроллерами серии СМАРТ I SMART. Технологии
остаются невидимыми, оставляя вам только чистую
магию управления — легкое касание, и комната
наполняется нужным светом.



УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОЛОСУ И СМАРТФОНУ

Модели с поддержкой TUYA
понимают ваши команды.
Удаленно включайте свет,
создавайте сценарии
автоматизации или меняйте
освещение голосом — дом
слушается вас.





КОМФОРТ В КАЖДОМ ПРИКОСНОВЕНИИ

Бархатистая поверхность не бликует, а текстура покрытия (Софт Тач | Soft Touch) дарит комфорт прикосновений.

МИНИМАЛИЗМ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ


Дизайн в стиле баухаус: строгие геометрические формы, монохромные цвета и функциональность — устройства легко впишутся в ваш интерьер.

ЗАРЯЖАЙТЕ ГАДЖЕТЫ БЫСТРО

Разъемы USB типов A и C с поддержкой быстрой зарядки совместимы с большинством современных устройств — это универсальный источник энергии для ваших гаджетов.

ГАРМОНИЧНЫЙ ОТКЛИК

Выключатели НОУБ | NOBE дарят приятные ощущения — во многом благодаря приглушенному звуку при нажатии клавиш.



ПРЕИМУЩЕСТВА

СЕРИИ

ЦВЕТА

- Черный оникс
- Золотой песок
- Кашемир
- Белый кварц
- Никель
- Серый базальт

Н ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Корпус механизма — надежный и безопасный: устойчивый к температуре до 650 °С, не поддерживает горение.
- Влагозащищенные розетки — устанавливайте в ванных комнатах, санузлах, кухнях или МОП.

N

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

- Самозажимные контакты у выключателей — минимум времени на монтаж.
- Быстрое снятие и установка рамки без инструмента (технология Фаст своп | Fast Swap).
- Толщина рамки всего 8.5 мм.

МОДУЛЬНОСТЬ

Можно установить до пяти механизмов горизонтально либо вертикально, что позволяет компоновать элементы так, как вам удобно.





Розетка

230 В
16 А




Розетка
влагозащищенная

230 В
16 А
IP44



Розетка с дополнительными
выходами USB

разъемы типов A+A (5 В / 2.1 А)
разъемы типов A+C (5 В / 3 А)
разъемы типов C+C (5 В / 3 А)
230 В
16 А




Выключатель
(1- и 2-клавишный)

непроходной
проходной
перекрестный
230 В
16 А



Выключатель
(3-клавишный)

непроходной
230 В
16 А



Выключатель света
звонкового типа
(1- и 2-клавишный)

230 В
10 А



USB-розетка
с быстрой зарядкой

разъемы типов A+C+C
разъемы типов A+C
20 В
3.25 А



Розетка компьютерная
(RJ45)

одинарная
двойная



Розетка телефонная (RJ11)

одинарная
двойная



Выключатель света
звонкового типа
с подсветкой
(1- и 2-клавишный)

230 В
10 А



Подсветка настенная

230 В
10 А
3000, 4000, 6000 К



Светорегулятор

Для одноцветных, мультисветовых,
мультисветовых лент DIM/MIX/RGB
С голосовым управлением
DALI DT6/DT8, DMX512
230 В
10 А



HDMI-розетка

HDMI female



Розетка спутниковая (SAT)



Розетка телевизионная (TV)



Терморегулятор

230 В
16 А
Zigbee



Заглушка поста



Вывод кабеля

ОМАЛИ | OMALI

УМНЫЕ УСТРОЙСТВА ОМАЛИ | OMALI — ВАШ ПРОВОДНИК В УМНЫЙ ДОМ

Устройства серии сочетают технологичный дизайн и интеллектуальное управление. С ними пространство будет функциональным, а эстетичный дизайн дополнит ваш интерьер.

Устройства серии с управлением Zigbee:

- Силовые розетки
- Умные светорегуляторы
- Выключатели



ПРЕИМУЩЕСТВА

СЕРИИ

УТОНЧЕННЫЙ СТИЛЬ

Благодаря элегантной эстетике ОМАЛИ I OMAI легко интегрируется в пространство, будь то минималистичный лофт, уютный скандинавский или роскошный классический интерьер.

О ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМУ УМНОГО ДОМА

Поддержка протокола TUYA Zigbee позволяет легко добавить устройства ОМАЛИ I OMAI в систему умного дома с управлением через мобильные приложения Intelligent Arlight, Смарт Лайф I Smart Life и голосовых помощников.

ПОДСВЕТКА КЛАВИШ

Световые индикаторы на панелях обеспечивают комфортное управление освещением в любое время дня и ночи.

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Достаточно легкого касания, чтобы активировать нужную функцию — интуитивно понятное управление.



ЦВЕТА

- Золотой
- Белый
- Серебристый
- Черный

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

- Лицевая панель из закаленного стекла — долговечность и защита от механических повреждений.
- Устойчивость к ультрафиолету — устройства не желтеют и не теряют свойств под воздействием солнечного света.
- Использование тугоплавких материалов в конструкции механизма защищает от возгорания.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

- Жесткая конструкция суппорта упрощает установку в подрозетник — не гнется и не деформируется при затяжке винтов.
- Плотное прилегание деталей исключает люфты и вибрации.
- Гладкая поверхность облегчает очистку от пыли и загрязнений.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Умные розетки с системой мониторинга — реализация концепции осознанного энергопотребления.
- Интеграция в приложении Смарт Лайф | Smart Life — управление освещением с помощью голосовых помощников.
- Возможности управления: создание сценариев, установка расписаний и таймеров.





Розетка

230 В
16 А



Выключатель
(1-клавишный)

230 В
10 А



Выключатель
(2-клавишный)

230 В
10 А





Выключатель
(3-клавишный)

230 В
10 А



Светорегулятор

230 В
10 А




ТЕНДО | TENDO

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БАЛАНС ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Серия ТЕНДО | TENDO — проверенная классика в современном исполнении. Лаконичный дизайн позволяет встроить изделия в любые проекты. В серии используется как стандартное матированное покрытие пластика, так и бархатистое покрытие (Софт Тач | Soft Touch), устойчивое к истиранию.

Устройства серии:

- Силовые розетки, розетки с мультимедийными и USB-разъемами
- Регуляторы (скоро в продаже)
- Выключатели



ПРЕИМУЩЕСТВА

СЕРИИ

Т

УДОБСТВО, КОТОРОЕ ЧУВСТВУЕШЬ

Изделия имеют два вида покрытия: матовая и бархатистая текстура. Ощущение качества передается даже тактильно.

ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС

Современные розетки и выключатели ТЕНДО | TENDO — это пример того, как функциональность сочетается с демократичностью. Выбирайте современные и надежные устройства — без переплат.

Т

УТОНЧЕННЫЙ ДИЗАЙН

Изделия ТЕНДО | TENDO не просто выполняют свою функцию, а выглядят как продуманный элемент интерьера. Серия выдержана в нейтральных оттенках: белый, песочный, графитовый, черный.

АДАПТИВНОСТЬ

Подходят для любых помещений: кухня, ванная или кабинет — для каждого найдется модель, подходящая по цвету или функционалу. Все устройства серии выглядят как часть единого ансамбля.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СЕРИИ

ЦВЕТА

- Черный
- Графитовый
- Песочный
- Белый

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Розетки различных типов и назначения: силовые, с мультимедийными и USB-разъемами с быстрой зарядкой.
- Выключатели различных типов и назначения.
- Класс пылевлагозащиты IP20 и IP44.

Т

ПРАКТИЧНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Антикоррозийные сплавы.
- Материалы, не поддерживающие горение, устойчивы к температуре до 650 °C — безопасны в повседневном использовании.

НАДЕЖНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Выдерживают до 40 000 циклов включения. Механизмы исправно работают в течение всего срока службы.
- Качественный корпус.





Розетка

230 В
16 А



Розетка
влагозащищенная

230 В
16 А
IP44



Розетка с дополнительными
выходами USB

разъемы типов A+A (5 В / 2.1 А)
разъемы типов A+C (5 В / 3 А)
230 В
16 А



USB-розетка
с быстрой зарядкой

разъемы типов A+C
5 В
3 А



Выключатель (1-клавишный)

непроходной
проходной
перекрестный
230 В
10 А



Выключатель (2-клавишный)

непроходной
проходной
230 В
10 А



Розетка компьютерная
(RJ45)

одинарная
двойная



Выключатель света
звонкового типа
(1- и 2-клавишный)

230 В
10 А




ДРУГИЕ СЕРИИ

электроустановочных изделий



АКИРИ | AKIRY

Рамка АКИРИ | AKIRY изготовлена из алюминиевого сплава с различными вариантами обработки поверхности.



ПЕРИО | PERIO

Рамки ПЕРИО | PERIO изготовлены из прочного пластика в классическом исполнении.



КСИЛО | XSILO

Рамка КСИЛО | XSILO из шпона грушевого дерева с естественным окрасом и уникальным рисунком.



ПРЕСТО | PRESTO

Рамки ПРЕСТО | PRESTO из тугоплавкого пластика и алюминиевого сплава с сатинированной обработкой поверхности.



ГЛЕЙР | GLARE

Рамки ГЛЕЙР | GLARE из тугоплавкого пластика и закаленного стекла с глянцевой поверхностью.





Приобрести товар

