

PULSAL.RU

+7 (812) 603-40-33

Искусство Освещения

FEDE
SWITCH & LIGHT

СКАЧАТЬ КАТАЛОГ

 <https://fedeswitchandlight.ru/catalogues/>



Подписывайтесь на нас



@fedebcn.official



[linkedin.com/company/fede](https://www.linkedin.com/company/fede)



@fedebcnofficial




@fedeswitchandlight

СОДЕРЖАНИЕ

НОВЫЕ ДИЗАЙНЫ	2
АРХИТЕКТОРЫ И ДИЗАЙНЕРЫ	5
КОЛЛЕКЦИЯ ROUND	6
КОЛЛЕКЦИЯ STUDIO	10
КОЛЛЕКЦИЯ TWENTY	14
КОЛЛЕКЦИЯ ATELIER	18
КОЛЛЕКЦИЯ FLEX & POINT	22
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	30
РАМКА	32
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ	34
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	63

НОВЫЕ



ДИЗАЙНЫ

Вдохновение

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

ЭЛЕГАНТНОСТЬ ДЛЯ

ВСЕХ ВАШИХ ПРОЕКТОВ

МИНИМАЛИЗМ

НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИННОВАЦИИ

ПРОСТОТА

любителям прекрасного

ЧИСТЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА

РАСКОШНЫЙ ОПЫТ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
МЕРКАМ

НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ДИЗАЙНА

РУЧНАЯ РАБОТА

ТЕНДЕНЦИИ



НАШИ МАСТЕРА

Продукция FEDE производится в наших мастерских, расположенных в Барселоне, в Испании.

Наши высококвалифицированные специалисты полируют, отделывают и покрывают лаком наши коллекции с особым вниманием к деталям. Производство FEDE - это искусство освещения.

АРХИТЕКТОРЫ



IZASKUN CHINCHILLA



CUARTO INTERIOR



SOMOS 2 STUDIO



NOMETRI STUDIO



EVA CHEUNG



ISA DE LUCA



XAVIER MARTIN



JORDI CUENCA



SIMONE MICHELI



SELLA CONCEPT



CRISTIANE BARBOSA





SHEILA DE MIGUEL

И ДИЗАЙНЕРЫ

ROUND

COLLECTION






ROUND

COLLECTION

Округлые формы существовали всегда, но в последние несколько лет они снова стали трендом среди архитекторов и дизайнеров.

Изысканность, мягкость и привлекательность. Именно поэтому наши круглые выключатели являются лучшим выбором в мире дизайна интерьера. Они приносят в пространство органичный и эргономичный стиль, а также элегантность, утонченность и индивидуальность.

Они представлены в матовой отделке и изготовлены из высококачественного алюминия.



95x95x4 mm

95x166x4 mm

95x237x4 mm

95x308x4 mm

95x379x4 mm

черный матовый



FD01901BK

FD01902BK

FD01903BK

FD01904BK

FD01905BK

белый матовый



FD01901WH

FD01902WH

FD01903WH

FD01904WH

FD01905WH

сатинированное
матовое золото



FD01901SMG

FD01902SMG

FD01903SMG

FD01904SMG

FD01905SMG

сатинированная
матовая патина



FD01901SMP

FD01902SMP

FD01903SMP

FD01904SMP

FD01905SMP

сатинированный
матовый никель



FD01901SMN

FD01902SMN

FD01903SMN



FD01904SMN

FD01905SMN



STUDIO

COLLECTION



STUDIO

COLLECTION

Полосы снова в моде - от дизайна, ориентированного на розничную торговлю, до самого продуманного дизайна интерьера жилых помещений.

В FEDE мы взяли эту тенденцию на вооружение и объединили ее с нашими минималистичными матовыми выключателями из алюминия.



87x87x4 mm

87x158x4 mm

87x229x4 mm

87x300x4 mm

87x371x4 mm

черный матовый	●	FD01801BK	FD01802BK	FD01803BK	FD01804BK	FD01805BK
белый матовый	○	FD01801WH	FD01802WH	FD01803WH	FD01804WH	FD01805WH
сатинированное матовое золото	●	FD01801SMG	FD01802SMG	FD01803SMG	FD01804SMG	FD01805SMG
сатинированная матовая патина	●	FD01801SMP	FD01802SMP	FD01803SMP	FD01804SMP	FD01805SMP
сатинированный матовый никель	●	FD01801SMN	FD01802SMN	FD01803SMN	FD01804SMN	FD01805SMN



TWENTY

COLLECTION





TWENTY

COLLECTION

Мы превращаем высококачественные листы алюминия в технологичные рамки с матовыми покрытиями: белый, черный, сатинированный никель, сатинированное золото и мягкая патина.

Лучше меньше, да лучше... Многолетний опыт наших мастеров, наряду с их художественным вкусом и невероятными способностями создавать оригинальные матовые покрытия, позволяет сделать ваш дизайн интерьера по-настоящему уникальным.

Неподвластная времени красота и способность идеально сочетаться с любой цветовой гаммой означает, что новая коллекция выключателей Twenty - это обязательный атрибут для вашего следующего проекта дизайна интерьера.



87x87x4 mm

87x158x4 mm

87x229x4 mm

87x300x4 mm



87x371x4 mm

черный матовый	●	FD02001BK	FD02002BK	FD02003BK	FD02004BK	FD02005BK
белый матовый	○	FD02001WH	FD02002WH	FD02003WH	FD02004WH	FD02005WH
сатинированное матовое золото	●	FD02001SMG	FD02002SMG	FD02003SMG	FD02004SMG	FD02005SMG
сатинированная матовая патина	●	FD02001SMP	FD02002SMP	FD02003SMP	FD02004SMP	FD02005SMP
сатинированный матовый никель	●	FD02001SMN	FD02002SMN	FD02003SMN	FD02004SMN	FD02005SMN



ATELIER

COLLECTION




ATELIER









COLLECTION

Коллекция Atelier – это эволюция выключателей коллекций Round и Twenty в более совершенную форму.

Теперь в рамках обеих коллекций отсутствует модульная система, при этом их поверхность абсолютно плоская, а дизайн уникален.

Наша команда, всегда ищущая решения, теперь работает КРУГЛОСУТОЧНО. Каждый проект исполняется индивидуальным, эксклюзивным образом.



					
					
	87x87x4 mm	87x158x4 mm	87x229x4 mm	87x300x4 mm	87x371x4 mm
	95x95x4 mm	95x166x4 mm	95x237x4 mm	95x308x4 mm	95x379x4 mm
черный матовый 	<input type="checkbox"/> FD02101BK <input type="radio"/> FD02201BK	<input type="checkbox"/> FD02102BK <input type="radio"/> FD02202BK	<input type="checkbox"/> FD02103BK <input type="radio"/> FD02203BK	<input type="checkbox"/> FD02104BK <input type="radio"/> FD02204BK	<input type="checkbox"/> FD02105BK <input type="radio"/> FD02205BK
белый матовый 	<input type="checkbox"/> FD02101WH <input type="radio"/> FD02201WH	<input type="checkbox"/> FD02102WH <input type="radio"/> FD02202WH	<input type="checkbox"/> FD02103WH <input type="radio"/> FD02203WH	<input type="checkbox"/> FD02104WH <input type="radio"/> FD02204WH	<input type="checkbox"/> FD02105WH <input type="radio"/> FD02205WH
сатинированное матовое золото 	<input type="checkbox"/> FD02101SMG <input type="radio"/> FD02201SMG	<input type="checkbox"/> FD02102SMG <input type="radio"/> FD02202SMG	<input type="checkbox"/> FD02103SMG <input type="radio"/> FD02203SMG	<input type="checkbox"/> FD02104SMG <input type="radio"/> FD02204SMG	<input type="checkbox"/> FD02105SMG <input type="radio"/> FD02205SMG
сатинированная матовая патина 	<input type="checkbox"/> FD02101SMP <input type="radio"/> FD02201SMP	<input type="checkbox"/> FD02102SMP <input type="radio"/> FD02202SMP	<input type="checkbox"/> FD02103SMP <input type="radio"/> FD02203SMP	<input type="checkbox"/> FD02104SMP <input type="radio"/> FD02204SMP	<input type="checkbox"/> FD02105SMP <input type="radio"/> FD02205SMP
сатинированный матовый никель 	<input type="checkbox"/> FD02101SMN <input type="radio"/> FD02201SMN	<input type="checkbox"/> FD02102SMN <input type="radio"/> FD02202SMN	<input type="checkbox"/> FD02103SMN <input type="radio"/> FD02203SMN	<input type="checkbox"/> FD02104SMN <input type="radio"/> FD02204SMN	<input type="checkbox"/> FD02105SMN <input type="radio"/> FD02205SMN



FLEX & POINT

READING LIGHTS COLLECTIONS



FLEX

COLLECTION


Давайте поэкспериментируем с нашими новыми лампами FLEX для чтения, созданными для украшения вашего дома или отеля!


Для ваших стен нужны новые дизайнерские идеи, поэтому мы создали лучшие световые решения для вашего проекта: регулируемые светильники FLEX для направления света туда, куда вам нужно! В этой коллекции мы объединили лучшее: функциональность дизайна FLEX и современный внешний вид.

В наших регулируемых лампах для чтения FLEX используется современная технология светодиодного освещения со встроенными драйверами, которые можно установить в стандартный подрозетник, также, как и в наши выключатели света.




Вы можете регулировать светильник, чтобы направить поток света туда, куда вам нужно. В нем установлена светодиодная лампа G9 Vīpīn мощностью 2,6 Вт с напряжением 230 В и цветовой температурой 2700°K для создания уютной атмосферы. Кроме того, он оснащен матовым стеклом для поддержания равномерности освещения, создавая великолепный световой эффект.



 95x95x4 mm




 87x87x4 mm

 87x87x4 mm

черный матовый ●  FDF01901-4-1BK
 FDF01801-4-1BK
 FDF02001-4-1BK

белый матовый ○  FDF01901-4-1WH
 FDF01801-4-1WH
 FDF02001-4-1WH

сатинированное матовое золото ●  FDF01901-4-1SMG
 FDF01801-4-1SMG
 FDF02001-4-1SMG


сатинированная матовая патина ●  FDF01901-4-1SMP
 FDF01801-4-1SMP
 FDF02001-4-1SMP


сатинированный матовый никель ●  FDF01901-4-1SMN
 FDF01801-4-1SMN
 FDF02001-4-1SMN


КОЛЛЕКЦИЯ FLEX




ДРУГИЕ ФОРМЫ





 95x95x4 mm




 87x87x4 mm


 87x87x4 mm

черный матовый ●  FDF01901-5-1BK
 FDF01801-5-1BK
 FDF02001-5-1BK


белый матовый ○  FDF01901-5-1WH
 FDF01801-5-1WH
 FDF02001-5-1WH


сатинированное матовое золото ●  FDF01901-5-1SMG
 FDF01801-5-1SMG
 FDF02001-5-1SMG


сатинированная матовая патина ●  FDF01901-5-1SMP
 FDF01801-5-1SMP
 FDF02001-5-1SMP




сатинированный матовый никель ●  FDF01901-5-1SMN
 FDF01801-5-1SMN
 FDF02001-5-1SMN





 95x95x4 mm




 87x87x4 mm




 87x87x4 mm

черный матовый ●  FDF01901-1-1BK
 FDF01801-1-1BK
 FDF02001-1-1BK

белый матовый ○  FDF01901-1-1WH
 FDF01801-1-1WH
 FDF02001-1-1WH

сатинированное матовое золото ●  FDF01901-1-1SMG
 FDF01801-1-1SMG
 FDF02001-1-1SMG

сатинированная матовая патина ●  FDF01901-1-1SMP
 FDF01801-1-1SMP
 FDF02001-1-1SMP

сатинированный матовый никель ●  FDF01901-1-1SMN
 FDF01801-1-1SMN
 FDF02001-1-1SMN




черный матовый ●	FDF01901-2-1BK
	FDF01801-2-1BK
	FDF02001-2-1BK
белый матовый ○	FDF01901-2-1WH
	FDF01801-2-1WH
	FDF02001-2-1WH
сатинированное матовое золото ●	FDF01901-2-1SMG
	FDF01801-2-1SMG
	FDF02001-2-1SMG

сатинированная матовая патина ●	FDF01901-2-1SMP
	FDF01801-2-1SMP
	FDF02001-2-1SMP
сатинированный матовый никель ●	FDF01901-2-1SMN
	FDF01801-2-1SMN
	FDF02001-2-1SMN



черный матовый ●	FDF01901-3-1BK
	FDF01801-3-1BK
	FDF02001-3-1BK
белый матовый ○	FDF01901-3-1WH
	FDF01801-3-1WH
	FDF02001-3-1WH
сатинированное матовое золото ●	FDF01901-3-1SMG
	FDF01801-3-1SMG
	FDF02001-3-1SMG

сатинированная матовая патина ●	FDF01901-3-1SMP
	FDF01801-3-1SMP
	FDF02001-3-1SMP
сатинированный матовый никель ●	FDF01901-3-1SMN
	FDF01801-3-1SMN
	FDF02001-3-1SMN



черный матовый ●	FDF01901-6-1BK
	FDF01801-6-1BK
	FDF02001-6-1BK
белый матовый ○	FDF01901-6-1WH
	FDF01801-6-1WH
	FDF02001-6-1WH
сатинированное матовое золото ●	FDF01901-6-1SMG
	FDF01801-6-1SMG
	FDF02001-6-1SMG

сатинированная матовая патина ●	FDF01901-6-1SMP
	FDF01801-6-1SMP
	FDF02001-6-1SMP
сатинированный матовый никель ●	FDF01901-6-1SMN
	FDF01801-6-1SMN
	FDF02001-6-1SMN



POINT

COLLECTION


Представляем вам наши новые точечные светильники для чтения, созданные для украшения вашего дома или отеля!

Для ваших стен нужны новые дизайнерские идеи, поэтому мы создали лучшее световое решение для вашего проекта: точечные светильники для направления света туда, куда вам нужно!

В этой коллекции мы объединили лучшее: функциональность точечного дизайна и современный внешний вид. В наших регулируемых точечных лампах для чтения используется современная технология светодиодного освещения последнего поколения со встроенными драйверами, которые можно подключить напрямую, что позволяет легко установить их в стандартный подрозетник, также, как и наши выключатели. Вы можете регулировать светильник, чтобы направить поток света туда, куда вам нужно.

Он оснащен светодиодной лампой G9 Vopin мощностью 2,6 Вт с напряжением 230 В и цветовой температурой 2700°К для создания уютной атмосферы.

Кроме того, он оснащен матовым стеклом для поддержания равномерности освещения, создавая великолепный световой эффект.



○ 95x95x4 mm

▤ 87x87x4 mm

□ 87x87x4 mm

черный матовый ● ○ FDR01901-5-1BK
 ▤ FDR01801-5-1BK
 □ FDR02001-5-1BK

белый матовый ○ ○ FDR01901-5-1WH
 ▤ FDR01801-5-1WH
 □ FDR02001-5-1WH

сатинированное матовое золото ● ○ FDR01901-5-1SMG
 ▤ FDR01801-5-1SMG
 □ FDR02001-5-1SMG


сатинированная матовая патина ● ○ FDR01901-5-1SMP
 ▤ FDR01801-5-1SMP
 □ FDR02001-5-1SMP

сатинированный матовый никель ● ○ FDR01901-5-1SMN
 ▤ FDR01801-5-1SMN
 □ FDR02001-5-1SMN

СОЗДАЙТЕ СВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



1. ВЫБЕРИТЕ СВОЮ КОЛЛЕКЦИЮ



2. ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ РАМКА



3. ВЫБЕРИТЕ СВОИ МЕХАНИЗМЫ



РАМКА

ROUND COLLECTION



FD01901BK
черный матовый



FD01901WH
белый матовый



FD01901SMG
сатинированное
матовое золото



FD01901SMP
сатинированная
матовая патина



FD01901SMN
сатинированный
матовый никель



FD01901BK-VC
черный матовый



95x95x4 mm

95x95x4 mm

95x166x4 mm

95x237x4 mm

95x308x4 mm

95x379x4 mm



FD01901BK

FD01901BK-VC

FD01902BK

FD01903BK

FD01904BK

FD01905BK



FD01901WH

FD01901WH-VC

FD01902WH

FD01903WH

FD01904WH

FD01905WH



FD01901SMG

FD01901SMG-VC

FD01902SMG

FD01903SMG

FD01904SMG

FD01905SMG



FD01901SMP

FD01901SMP-VC

FD01902SMP

FD01903SMP

FD01904SMP

FD01905SMP



FD01901SMN

FD01901SMN-VC

FD01902SMN

FD01903SMN

FD01904SMN

FD01905SMN

TWENTY COLLECTION



FD02001BK
черный матовый



FD02001WH
белый матовый



FD02001SMG
сатинированное
матовое золото



FD02001SMP
сатинированная
матовая патина



FD02001SMN
сатинированный
матовый никель



FD02001BK-VC
черный матовый



87x87x4 mm

87x87x4 mm

87x158x4 mm

87x229x4 mm

87x300x4 mm

87x371x4 mm



FD02001BK

FD02001BK-VC

FD02002BK

FD02003BK

FD02004BK

FD02005BK



FD02001WH

FD02001WH-VC

FD02002WH

FD02003WH

FD02004WH

FD02005WH



FD02001SMG

FD02001SMG-VC

FD02002SMG

FD02003SMG

FD02004SMG

FD02005SMG



FD02001SMP

FD02001SMP-VC

FD02002SMP

FD02003SMP

FD02004SMP

FD02005SMP



FD02001SMN

FD02001SMN-VC


FD02002SMN

FD02003SMN

FD02004SMN

FD02005SMN

STUDIO COLLECTION



FD01801BK
черный матовый


FD01801WH
белый матовый

FD01801SMG
сатинированное
матовое золото

FD01801SMP
сатинированная
матовая патина

FD01801SMN
сатинированный
матовый никель

FD01801BK-VC
черный матовый



87x87x4 mm

87x87x4 mm

87x158x4 mm

87x229x4 mm

87x300x4 mm

87x371x4 mm



FD01801BK

FD01801BK-VC

FD01802BK

FD01803BK

FD01804BK

FD01805BK



FD01801WH

FD01801WH-VC

FD01802WH

FD01803WH

FD01804WH

FD01805WH



FD01801SMG

FD01801SMG-VC

FD01802SMG

FD01803SMG

FD01804SMG

FD01805SMG



FD01801SMP

FD01801SMP-VC

FD01802SMP

FD01803SMP

FD01804SMP

FD01805SMP



FD01801SMN

FD01801SMN-VC





FD01802SMN

FD01803SMN

FD01804SMN

FD01805SMN

ATELIER COLLECTION




FD02101BK
черный матовый

FD02101WH
белый матовый

FD02101SMG
сатинированное
матовое золото

FD02101SMP
сатинированная
матовая патина

FD02101SMN
сатинированный
матовый никель



87x87x4 mm

87x158x4 mm

87x229x4 mm

87x300x4 mm

87x371x4 mm



95x95x4 mm

95x166x4 mm

95x237x4 mm

95x308x4 mm

95x379x4 mm



□ FD02101BK

□ FD02102BK

□ FD02103BK

□ FD02104BK

□ FD02105BK

○ FD02201BK

○ FD02202BK

○ FD02203BK

○ FD02204BK

○ FD02205BK



□ FD02101WH

□ FD02102WH

□ FD02103WH

□ FD02104WH

□ FD02105WH

○ FD02201WH

○ FD02202WH

○ FD02203WH

○ FD02204WH

○ FD02205WH



□ FD02101SMG

□ FD02102SMG

□ FD02103SMG

□ FD02104SMG

□ FD02105SMG

○ FD02201SMG

○ FD02202SMG

○ FD02203SMG

○ FD02204SMG

○ FD02205SMG



□ FD02101SMP

□ FD02102SMP

□ FD02103SMP

□ FD02104SMP

□ FD02105SMP

○ FD02201SMP

○ FD02202SMP

○ FD02203SMP

○ FD02204SMP

○ FD02205SMP



□ FD02101SMN

□ FD02102SMN

□ FD02103SMN

□ FD02104SMN

□ FD02105SMN

○ FD02201SMN

○ FD02202SMN

○ FD02203SMN

○ FD02204SMN

○ FD02205SMN

МЕХАНИЗМЫ

МЕХАНИЗМЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И КНОПОК С КЛАВИШАМИ

ШИРОКАЯ КЛАВИША



FD05310BK
черный матовый

FD05310WH
белый матовый

FD05310SMG
сатинированное
матовое золото

FD05310SMP
сатинированная
матовая патина

FD05310SMN
сатинированный
матовый никель

КЛАВИШИ			СУППОРТ	МЕХАНИЗМ	
латунь	●	FD05310BK	FD20-BAST	FD16505	FD16559
латунь	○	FD05310WH		FD16506	FD16508
латунь	●	FD05310SMG		FD16507	FD16558
латунь	●	FD05310SMP		FD16605	FD15516
латунь	●	FD05310SMN		FD16557	
пластик	●	FD19705-M			
пластик	○	FD19705			

Для создания одноклавишного выключателя необходимо выбрать нужную вам коллекцию рамок, цвет клавиши, суппорт и механизм выключателя. Например: FD01901SMP + FD05310SMP + FD20-BAST + FD16505

ШИРОКАЯ КЛАВИША СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ



FD05312BK
черный матовый

FD05312WH
белый матовый

FD05312SMG
сатинированное
матовое золото

FD05312SMP
сатинированная
матовая патина

FD05312SMN
сатинированный
матовый никель

КЛАВИШИ			СУППОРТ	МЕХАНИЗМ		ПОДСВЕТКА
латунь	●	FD05312BK	FD20-BAST	FD16505	FD16559	Для переключателей DP и промежуточные выключатели FD21139-1
латунь	○	FD05312WH		FD16506	FD16508	
латунь	●	FD05312SMG		FD16507	FD16558	
латунь	●	FD05312SMP		FD16605	FD16516	Для переключателей SP, кнопок и двухпозиционных переключателей FD21139-2
латунь	●	FD05312SMN		FD16557		
пластик	●	FD19705-ML				
пластик	○	FD19705-L				

Для создания одноклавишного выключателя необходимо выбрать нужную вам коллекцию рамок (стр. XX), цвет клавиши, суппорт, механизм выключателя и подсветку. Например: FD01901SMN + FD05312SMN + FD20-BAST + FD16505 + FD21139-2

УЗКИЕ КЛАВИШИ



FD05311BK
черный матовый




FD05311WH
белый матовый



FD05311SMG
сатинованное
матовое золото



FD05311SMP
сатинованная
матовая патина




FD05311SMN
сатинованный
матовый никель

КЛАВИШИ			СУППОРТ	МЕХАНИЗМ	
латунь	●	FD05311BK-I / D	FD20-BAST	2 x FD16505	2 x FD16559
латунь	○	FD05311WH-I / D		2 x FD16506	2 x FD16508
латунь	●	FD05311SMG-I / D		2 x FD16507	2 x FD16558
латунь	●	FD05311SMP-I / D		2 x FD16605	
латунь	●	FD05311SMN-I / D		2 x FD16557	
пластик	●	FD18705-IM / DM			
пластик	○	FD05311-I / D			

Для создания двухклавишного выключателя необходимо выбрать нужную коллекцию рамок (стр. XX), цвет клавиш, суппорт и механизмы выключателя. Например: FD01901BK + 2 x FD05311BK-I + FD05311BK-D + FD20-BAST + 2 x FD16505

УЗКИЕ КЛАВИШИ СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ




FD05313BK
черный матовый




FD05313WH
белый матовый



FD05313SMG
сатинованное
матовое золото



FD05313SMP
сатинованная
матовая патина



FD05313SMN
сатинованный
матовый никель

КЛАВИШИ			СУППОРТ	МЕХАНИЗМ		ПОДСВЕТКА
латунь	●	FD05313BK-I / D	FD20-BAST	2 x FD16505	2 x FD16559	Для переключателей DP и промежуточные выключатели 2 x FD21139-1
латунь	○	FD05313WH-I / D		2 x FD16506	2 x FD16508	
латунь	●	FD05313SMG-I / D		2 x FD16507	2 x FD16558	
латунь	●	FD05313SMP-I / D		2 x FD16605	2 x FD16516	Для переключателей SP, кнопок и двухпозиционных переключателей 2 x FD21139-2
латунь	●	FD05313SMN-I / D		2 x FD16557		
пластик	●	FD18705-IML / DML				
пластик	○	FD18705-IL / DL				

Для создания двухклавишного выключателя необходимо выбрать нужную коллекцию рамок, цвет клавиш, суппорт, механизмы выключателя и подсветку. Например: FD01901SMN + FD05313SMN-I + FD05313SMN-D + FD20-BAST + 2 x FD16505 + 2 x FD21139-2

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ LED-ДИММЕР С ШИРОКОЙ КЛАВИШЕЙ




FD05310BK
черный матовый



FD05310WH
белый матовый



FD05310SMG
сатинованное
матовое золото



FD05310SMP
сатинованная
матовая пatina




FD05310SMN
сатинованный
матовый никель

КЛАВИШИ		СУППОРТ	МЕХАНИЗМ	ДИММЕР
латунь	● FD05310BK	FD20-BAST	FD16516	FD-LD220 (Мощность: 200W)
латунь	○ FD05310WH			FD-LD440 (Мощность: 440 W)
латунь	● FD05310SMG			FD-LD220WCM (Bluetooth 200W (Мощность: 200W))
латунь	● FD05310SMP			
латунь	● FD05310SMN			
пластик	● FD19705-M			
пластик	○ FD19705			

Для создания одноклавишного диммера необходимо выбрать желаемую коллекцию рамок в выбранном вами цвете, клавишу, суппорт, механизм выключателя и диммер. Например: FD01801BK + FD05310BK + FD20BAST + FD16516 + FDL220WCM

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ LED-ДИММЕР С УЗКИМИ КЛАВИШАМИ




FD05311BK
черный матовый



FD05311WH
белый матовый



FD05311SMG
сатинированное
матовое золото



FD05311SMP
сатинированная
матовая пatina




FD05311SMN
сатинированный
матовый никель

КЛАВИШИ		СУППОРТ	МЕХАНИЗМ	ДИММЕР
латунь	●	FD20-BAST	2 x FD16516	FD-LD200KRON (Мощность: 2 X 100 W)
	○			
латунь	●			
латунь	●			
латунь	●			
латунь	●			
пластик	●			
пластик	○			

Для создания двухклавишного диммера необходимо выбрать желаемую коллекцию рамок, цвет клавиш(I/D), суппорт, диммеры и механизмы кнопок. Например: FD01901SMN + FD05311SMN-I + FD05311SMN-D+ FD20-BAST + 2 x FD16516 + FD-LD220KRON

ТУМБЛЕРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ & ДИММЕР



черный матовый белый матовый сатинированное матовое золото сатинированная матовая патина сатинированный матовый никель

НАКЛАДКА		РУЧКА	СУППОРТ	МЕХАНИЗМ	ДИММЕР *	
латунь	●	FD04520BK	FD21-BAST	FD16505 FD16506 FD16507 FD16605 FD16557 FD16559 FD16508 FD16558 FD16516	FD-LD220 (Мощность: 200W) FD-LD440 (Мощность: 440 W) FD-LD220WCM (Bluetooth 200W)	
		● FD02318BK-M				
латунь	○	FD04520WH				○ FD02318WH-M
		○ FD02318WH-A				
латунь	●	FD04520SMG				● FD02318SMG-M
		● FD02318SMG-A				
латунь	●	FD04520SMP				● FD02318SMP-M
		● FD02318SMP-A				
латунь	●	FD04520SMN				● FD02318SMN-M
		● FD02318SMN-A				
пластик	●	FD04420P-M				● ○ ● ● ●
пластик	●	FD04420P-A				● ○ ● ● ●
пластик	○	FD04420P	● ○ ● ● ●			

Для создания тумблерного выключателя необходимо выбрать желаемую коллекцию рамок, накладку, тумблер, суппорт и механизм выключателя. Например: FD01901SMN + FD04520SMN-M + FD02318SMN-M + FD21-BAST + FD16505

* Диммер можно использовать только с механизмом **FD16516**

НАКЛАДКА НА ОДНУ ТУМБЛЕРНУЮ РУЧКУ




FD04520BK черный матовый **FD04520WH** белый матовый **FD04520SMG** сатинированное матовое золото **FD04520SMP** сатинированная матовая патина **FD04520SMN** сатинированный матовый никель



FD04420P-M черный пластик **FD04420P-A** бежевый пластик **FD04420P** белый пластик

ДВОЙНОЙ ТУМБЛЕРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ & ДИММЕР



черный матовый белый матовый сатинированное матовое золото сатинированная матовая пати́на сатинированный матовый никель

	НАКЛАДКА	РУЧКА	СУППОРТ	МЕХАНИЗМ	ДИММЕР *
латунь	● FD04521BK	● 2 x FD02318BK-M ● 2 x FD02318BK-A	FD21-BAST	2 x FD16505 2 x FD16506 2 x FD16507 2 x FD16605 2 x FD16557 2 x FD16559 2 x FD16508 2 x FD16558 2 x FD16516	FD-LD200KRON (Мощность: 2 x 100 W)
латунь	○ FD04521WH	○ 2 x FD02318WH-M ○ 2 x FD02318WH-A			
латунь	● FD04521SMG	● 2 x FD02318SMG-M ● 2 x FD02318SMG-A			
латунь	● FD04521SMP	● 2 x FD02318SMP-M ● 2 x FD02318SMP-A			
латунь	● FD04521SMN	● 2 x FD02318SMN-M ● 2 x FD02318SMN-A			
пластик	● FD04421P-M	● ○ ● ● ●			
пластик	● FD04421P-A	● ○ ● ● ●			
пластик	○ FD04421P	● ○ ● ● ●			

Для создания двойного тумблерного выключателя необходимо выбрать желаемую коллекцию рамок, накладку, 2 тумблера, суппорт и механизмы выключателя. Например: FD01901SMN + 2 x FD02318SMN-M + FD04521SMN-M + FD21-BAST + 2 x FD16505

* Диммер можно использовать только с механизмом **FD16516**

НАКЛАДКА НА ДВЕ ТУМБЛЕРНЫЕ РУЧКИ




FD04521BK черный матовый **FD04521WH** белый матовый **FD04521SMG** сатинированное матовое золото **FD04521SMP** сатинированная матовая пати́на **FD04521SMN** сатинированный матовый никель



FD04421P-M черный пластик **FD04421P-A** бежевый пластик **FD04421P** белый пластик

ТУМБЛЕРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С LED ПОДСВЕТКОЙ




черный матовый



белый матовый



сатинированное матовое золото



сатинированная матовая патина




сатинированный матовый никель

	НАКЛАДКА	РУЧКА	СУППОРТ	МЕХАНИЗМ	ПОДСВЕТКА		
латунь	● FD04520PD-BK	● FD02318BK-M ● FD02318BK-A	FD21-BAST	FD16505 FD16506 FD16507 FD16605 FD16557 FD16559 FD16508 FD16558 FD16516	FD21139-1 FD21139-2		
латунь	○ FD04520PD-WH	○ FD02318WH-M ○ FD02318WH-A					
латунь	● FD04520PD-SMG	● FD02318SMG-M ● FD02318SMG-A					
латунь	● FD04520PD-SMP	● FD02318SMP-M ● FD02318SMP-A					
латунь	● FD04520PD-SMN	● FD02318SMN-M ● FD02318SMN-A					
пластик	● FD04420PD-M	● ○ ● ● ●					
пластик	● FD04420PD-A	● ○ ● ● ●					
пластик	○ FD04420PD	● ○ ● ● ●					
прозрачный		FD02317T-M FD02317T-A					FD21138-1 FD21138-2

Для создания тумблерного выключателя необходимо выбрать желаемую коллекцию рамок, накладку, тумблер, суппорт, механизм выключателя и подсветку. Например: FD01901SMN + FD04520PD-SMN-M + FD02318SMN-M + FD21-BAST + FD16516 + FD21139-1

НАКЛАДКА НА ОДНУ ТУМБЛЕРНУЮ РУЧКУ С LED ПОДСВЕТКОЙ



FD04520PD-BK
черный матовый



FD04520PD-WH
белый матовый



FD04520PD-SMG
сатинированное матовое золото



FD04520PD-SMP
сатинированная матовая патина




FD04520PD-SMN
сатинированный матовый никель



FD04420PD-M
черный пластик




FD04420PD-A
бежевый пластик



FD04420PD
белый пластик

ДВОЙНОЙ ТУМБЛЕРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С LED ПОДСВЕТКОЙ



черный матовый белый матовый сатинированное матовое золото сатинированная матовая патина сатинированный матовый никель

	НАКЛАДКА	РУЧКА	СУППОРТ	МЕХАНИЗМ	ПОДСВЕТКА		
латунь	● FD04521PD-BK	● 2 x FD02318BK-M ● 2 x FD02318BK-A	FD21-BAST	2 x FD16505 2 x FD16506 2 x FD16507 2 x FD16605 2 x FD16557 2 x FD16559 2 x FD16508 2 x FD16558 2 x FD16516	2 x FD21139-1 2 x FD21139-2		
латунь	○ FD04521PD-WH	○ 2 x FD02318WH-M ○ 2 x FD02318WH-A					
латунь	● FD04521PD-SMG	● 2 x FD02318SMG-M ● 2 x FD02318SMG-A					
латунь	● FD04521PD-SMP	● 2 x FD02318SMP-M ● 2 x FD02318SMP-A					
латунь	● FD04521PD-SMN	● 2 x FD02318SMN-M ● 2 x FD02318SMN-A					
пластик	● FD04421PD-M	● ○ ● ● ● ●					
пластик	● FD04421PD-A	● ○ ● ● ● ●					
пластик	○ FD04421PD	● ○ ● ● ● ●					
прозрачный		FD02317T-M FD02317T-A					2 x FD21138-1 2 x FD21138-2

Для создания двойного тумблерного выключателя необходимо выбрать желаемую коллекцию рамок, накладку, 2 тумблера, суппорт, механизмы выключателя и подсветку. Например: FD01901SMN + 2 x FD02318SMN-M + FD04521PD-SMN-M + FD21-BAST + 2 x FD16516 + 2 x FD21139-1

НАКЛАДКА НА ДВЕ ТУМБЛЕРНЫЕ РУЧКИ С LED ПОДСВЕТКОЙ



FD04521PD-BK черный матовый **FD04521PD-WH** белый матовый **FD04521PD-SMG** сатинированное матовое золото **FD04521PD-SMP** сатинированная матовая патина **FD04521PD-SMN** сатинированный матовый никель



FD04421PD-M черный пластик **FD04421PD-A** бежевый пластик **FD04421PD** белый пластик

ТУМБЛЕР АТЕЛИЕР



FD02319BK-M
черный матовый |
черный



FD02319WH-M
белый матовый |
черный



FD02319SMG-M
сатинированное
матовое золото | черный



FD02319SMP-M
сатинированная матовая
патина | черный



FD02319SMN-M
сатинированный
матовый никель | черный

ТУМБЛЕР СОНО



FD02318BK-M
черный матовый |
черный



FD02318WH-A
белый матовый |
бежевый



FD02318SMG-A
сатинированное
матовое золото |
бежевый



FD02318SMP-M
сатинированная матовая
патина | черный



FD02318SMN-A
сатинированный
матовый никель |
бежевый

ТУМБЛЕР МАРКО



FD02317BK-M
черный матовый |
черный



FD02317WH-M
белый матовый |
черный



FD02317SMG-M
сатинированное
матовое золото | черный



FD02317SMP-M
сатинированная матовая
патина | черный



FD02317SMN-M
сатинированный
матовый никель | черный


КЛАССИЧЕСКИЙ ТУМБЛЕР




FD2316BK-M
черный матовый |
черный



FD2316WH-A
белый матовый |
бежевый



FD2316SMG-M
сатинированное
матовое золото | черный



FD2316SMP-M
сатинированная матовая
патина | черный



FD2316SMN-M
сатинированный
матовый никель | черный

МЕХАНИЗМЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



FD16505
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
SP 10A 250V~



FD16506
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SP с двух мест
10A 250V~



FD16507
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SP с трех мест 10A
250V~



FD16605
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
SP с индикацией
режима
10A 250V~



FD16557
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
SP 16A 250V~



FD16559
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SP с трех мест
16A 250V~



FD16508
ДВУХПОЛЮСНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
DP 10A 250V~



FD16558
ДВУХПОЛЮСНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
DP 16A 250V~



FD16516
КНОПКА
10A 250V~



FD16599
КНОПКА
с таймером с
задержкой времени
на 3 минуты макс.
500 ВТ 230V~

LED ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

для тумблерных ручек из
прозрачного пластика



FD21138-1
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА
Синяя LED лампа
подсветки для
переключателя с 3-х
мест и выключателя
с индикацией режима
230V~ 1 mA



FD21138-2
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА
Белая LED лампа
подсветки для
выключателей (SP),
переключателей с 2-х
мест и кнопок 230V~
1 mA

сигнальные лампы



FD21139-1
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА
Синяя LED лампа
подсветки для
переключателя с 3-х
мест и выключателя
с индикацией режима
230V ~ 1 mA



FD21139-2
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА
Белая LED лампа
подсветки для
выключателей (SP),
переключателей с 2-х
мест и кнопок 230V ~
1 mA



FD3139

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗИСТОР

Дополнительный резистор позволяет устранить мерцание светодиодных и энергосберегающих ламп в выключенном состоянии при использовании выключателя с подсветкой. Установленный дополнительный резистор в цепь устраняет токи утечки конденсатора, которые вызывают мерцание ламп при выключении питания.

ДИММЕРЫ

установки под кнопку



FD-LD220

ДИММЕР ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП

Мощность: 200 Вт 230 В 50/60 Гц
Устанавливается в монтажную коробку под
Размер: 56 × 22 мм



FD-LD440

ДИММЕР ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП

Мощность: 440 Вт 230 В 50/60 Гц
Устанавливается в монтажную коробку под
Размер: 56 × 22 мм



FD-LD220WCM

BLUETOOTH ДИММЕР

Мощность: 200 Вт 230 В 50/60 Гц
Устанавливается в монтажную коробку под
Размер: 50 × 15,5 мм



FD-LD200KRON

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ДИММЕР

Мощность: 2x100 Вт 230 В 50/60 Гц
Устанавливается в коробке за кнопкой.
Размеры: 57 x 21 мм

Универсальные светодиодные диммеры для установки в монтажную коробку мощностью от 1 Вт.

Серия универсальных кнопочных диммеров мощностью от 1 Вт предназначена для диммирования маломощных ламп, а также электронных трансформаторов, диммируемых светодиодных драйверов и ламп накаливания.

Регулируемый минимальный уровень затемнения.

В зависимости от типа выбранной нагрузки, нижний уровень затемнения диммера можно отрегулировать в соответствии с нагрузкой.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

Диммер оснащен функцией памяти, которая сохраняется даже после отключения электроэнергии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ BLUETOOTH

Комплексная система управления. Беспроводная синхронизация всего освещения. Со встроенным управлением от 1 до 10 V и датчиками присутствия, астрономическими и таймерными функциями. Простое управление с помощью приложения и/или кнопки

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ



FD-LD220WCM

СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММЕР

Диммер состоит из астротаймера, с возможностью подключения неблокируемой кнопки. Он очень маленький - это означает, что внутри монтажной коробки много места. Также можно отключить функцию диммирования для работы с недиммируемыми нагрузками.



FDCM10WCM

КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

FDCM10WCM - это устройство управления, которое преобразует сигнал Bluetooth между 0/1 и 10 V. Его можно установить как в текущую систему, так и в систему с более мощным диммером. Например, в режиме DALI поддерживаются: передача, управление цветом и температура света.



FDPWM4WCM

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦВЕТОМ

FDPWM4WCM - это управляющее устройство, которое контролирует цвет светильников и светодиодных лент, предназначенных для управления RGBW. RGBW используется, в частности, в ресторанах, церквях и на детских площадках, чтобы создать нужное настроение и привлечь внимание. FDPWM4WCM может работать с 144 Вт/24 В постоянного тока и 72 Вт/12В постоянного тока.



FDSSW60WCM

ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

Наши приводы, разработанные в Швеции, теперь сочетаются с уникальным продуктом. С помощью SoftSwitcher FDSSW60WCM и его 32 конфигураций с тремя настройками нагрузки, можно работать со всеми имеющимися в продаже светильниками и светодиодными лентами. FDSSW60WCM - это цифровой привод, который благодаря своей мощности в 60 Вт позволил создать компактный дизайн.

БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ CASAMBI

Система основана на стандартизированном протоколе Bluetooth, который встроен в большинство современных смартфонов и планшетов. Благодаря поддержке приложений для Android и Apple iOS, вы можете легко управлять освещением, а также регулировать яркость с помощью смартфона. Система позволяет управлять всеми источниками света: светильниками, светодиодными лентами, настенными розетками, гаражными воротами, жалюзи и многим другим. Также, можно управлять системой с помощью классической кнопки без блокировки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ

Вы получаете простое и интуитивно понятное устройство регулировки яркости и функцию включения / выключения, благодаря бесплатному приложению Casambi.

АСТРОФУНКЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТАЙМЕРОМ

Астрофункция активирует освещение на восходе и закате солнца. Астрофункция и управление таймером настраиваются через приложение.

ГРУППИРОВАНИЕ И СЦЕНАРИИ

Группируйте источники света с помощью приложения и регулируйте яркость/контроль одновременно. Вы также можете организовать различные сценарии в отдельных комнатах.

Например, если вы хотите выключить все источники света или затемнить только некоторые в конкретной комнате.

С диммером и приложением возможно все - пределом является только ваше воображение!

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Приложение позволяет фотографировать комнаты, а затем активировать свет, приложив палец к лампе. Невероятно просто!

ПАРАМЕТРЫ ДОСТУПА И СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При первом использовании устройства сопрягаются с главным устройством (смартфоном или планшетом).

После этого сеть или устройство может быть совместно использовано с другими устройствами. Вы можете легко защитить свою сеть паролем или оставить ее открытой для доступа. Внутренняя связь между диммерами хорошо защищена с помощью асимметричных ключей или зашифрованного расписания. Вы также можете поделиться настройками со своими близкими в доме, чтобы они получили полный доступ ко всем опциям управления освещением.

СИСТЕМА BLUETOOTH

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Благодаря использованию сетевой технологии MESH вам достаточно находиться в радиусе действия одного устройства (~30 метров), чтобы иметь возможность управлять всеми устройствами.

Связь между устройствами, находящимися в зоне действия, осуществляется автоматически. Диммер FDLD220WCM Bluetooth помещается в монтажную коробку и обеспечивает естественное расширение сети на протяжении всей установки.

БЕЗ РОУТЕРА

Система Bluetooth не требует внешнего маршрутизатора, так как все коммуникации хранятся в облаке Bluetooth. Это экономически выгодно, обеспечивает быструю связь и очень практично.

ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЮЩИЕСЯ УСТРОЙСТВА

Программное обеспечение ваших устройств можно легко обновить, подключившись к сети через смартфон/планшет. Это обеспечивает устройства последними функциями и обновлениями.


Приборы автоматически обновляют друг друга при загрузке новой микропрограммы.

МАСШТАБИРУЕМАЯ СИСТЕМА

FDLD220WCM входит в состав беспроводной системы и может быть интегрирован с такими продуктами, как FDSSW60WCM. Подробнее о каждом продукте читайте на следующей странице.

ФУНКЦИЯ ШЛЮЗА

Включив функцию шлюза на существующем устройстве iOS или Android, вы сможете получить доступ к своему дому, находясь на работе, на пляже или если вы просто хотите помочь клиенту с установкой. Вам не нужно приобретать дополнительный маршрутизатор, достаточно иметь установленное устройство под управлением iOS или Android, например, планшет и т.д.




Благодаря использованию сетевой технологии MESH вам достаточно находиться в радиусе действия одного устройства (~30 метров), чтобы иметь возможность управлять всеми устройствами.



СИСТЕМА BLUETOOTH

ГОСТИНАЯ



Встраиваемые светильники, светодиодные цепи и источники света управляются с помощью Bluetooth-привода, безусловно, являются частью системы. Подключите необслуживаемую кнопку и укажите в приложении действие, которое вы хотите выполнить.




ПРИЛОЖЕНИЕ Большие окна при дневном свете в течение суток нуждаются в соответствующем сценарии. Астротаймер и настройки программирования гарантируют, что гости всегда будут наслаждаться оптимальным освещением.

МАГАЗИНЫ, РЕСТОРАНЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА

Управляет малыми и большими группами освещения. Система комплектуется диммерами от 0 до 2000 ВА для светодиодных светильников. Установка выполняется быстро, так как не требуется прокладка лишних проводов или сложное программирование. Также снижается риск возникновения нежелательных расходов. Если в дальнейшем вы захотите подключить больше осветительных приборов, интеграция будет быстрой и плавной.



ПРИЛОЖЕНИЕ Светильники и источники света со сценами и анимацией настраивают клиентов и сотрудников на правильный лад. Создается живая среда.



НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Подключите настенные светильники, уличное освещение и фонари к системе Bluetooth и вы получите такое же управление на улице, как и в помещении. Беспроводная синхронизация упрощает подключение.



ПРИЛОЖЕНИЕ Астрономические часы, различные сценарии освещения и анимация впечатляют соседей и отпугивают незваных гостей.

- SSW60WCM
- MPRESS
- PWM4WCM
- LDD220WCM
- XPRESS
- CM10WCM

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ДИММЕРЫ С ЛАТУННЫМИ ПОВОРОТНЫМИ РУЧКАМИ

* При желании вы можете заменить пластиковую ручку на латунную. Пластиковая ручка входит в комплект с механизмом регулировки.




FD04336BK
черный матовый



FD04336WH
белый матовый



FD04336SMG
сатинированное
матовое золото



FD04336SMP
сатинированная
матовая патина



FD04336SMN
сатинированный
матовый никель

		МЕХАНИЗМ	КНОПКА	РЕЛЬЕФНАЯ КНОПКА	СУППОРТ
латунь	●	FD16438BK-A	● FD04322BK	● FD04336BK	FD20-BAST
латунь	○	FD16438WH-A	○ FD04322WH	○ FD04336WH	
латунь	●	FD16438SMG-A	● FD04322SMG	● FD04336SMG	
латунь	●	FD16438SMP-A	● FD04322SMP	● FD04336SMP	
латунь	●	FD16438SMN-A	● FD04322SMN	● FD04336SMN	
пластик	●	FD16438-M	FD04322-M		
пластик	○	FD16438	FD04322		
пластик	○	FD16438-A	FD04322-A		



FD16438BK
черный механизм



FD16438SMP-A
сатинированная матовая
патина механизм

РУЧКИ ДЛЯ ПОВОРОТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ



FD02309BK
черный матовый



FD02309WH
белый матовый



FD02309SMG
сатинированное
матовое золото



FD02309SMP
сатинированная
матовая патина



FD02309SMN
сатинированный
матовый никель

		ПОВОРОТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10A 250V~	ПОВОРОТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С 2-Х МЕСТ 10A 250V~	ПОВОРОТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С 3-Х МЕСТ 10A 250V~	ЛАТУННЫЕ РУЧКИ	СУППОРТ
латунь	●	FD03110-BK	FD03120-BK	FD03130-BK	● FD02309BK	FD20-BAST
латунь	○	FD03110-WH	FD03120-WH	FD03130-WH	○ FD02309WH	
латунь	●	FD03110-SMG	FD03120-SMG	FD03130-SMG	● FD02309SMG	
латунь	●	FD03110-SMP	FD03120-SMP	FD03130-SMP	● FD02309SMP	
латунь	●	FD03110-SMN	FD03120-SMN	FD03130-SMN	● FD02309SMN	
пластик	●	FD03110-M	FD03120-M	FD03130-M		
пластик	●	FD03110-A	FD03120-A	FD03130-A		
пластик	○	FD03110	FD03120	FD03130		
		СДВОЕННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10A 250V~	ПОВОРОТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25A 250V~	ДВУХПОЛЮСНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ 25A 250V~		
латунь	●	FD03140-BK	FD03150-BK	FD03160-BK		
латунь	○	FD03140-WH	FD03150-WH	FD03160-WH		
латунь	●	FD03140-SMG	FD03150-SMG	FD03160-SMG		
латунь	●	FD03140-SMP	FD03150-SMP	FD03160-SMP		
латунь	●	FD03140-SMN	FD03150-SMN	FD03160-SMN		
пластик	●	FD03140-M	FD03150-M	FD03160-M		
пластик	●	FD03140-A	FD03150-A	FD03160-A		
пластик	○	FD03140	FD03150	FD03160		

Для создания поворотного переключателя необходимо выбрать желаемую коллекцию рамок, цвет механизма выключателя, ручку и суппорт. Например: FD01901SMN + FD03110-SMN + FD02309SMN + FD20-BAST

МЕХАНИЗМЫ ПОВОРОТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ



FD03110
Поворотный выключатель 10 А 250V~



FD03120
Поворотный выключатель с 2-х мест. 10 А 250V~



FD03130
Поворотный выключатель с 3-х мест 10 А 250V~



FD03140
Сдвоенный поворотный выключатель 10 А 250V~




FD03150
Поворотный выключатель 25 А 250V~



FD03160
Двухполюсный поворотный выключатель 25 А 250V~

НАКЛАДКИ ПОВОРОТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ




черный матовый



белый матовый



сатинированное матовое золото



сатинированная матовая патина




сатинированный матовый никель

МЕХАНИЗМ	МЕХАНИЗМ С ПОДСВЕТКОЙ	ЦВЕТ
FD03110	FD03111	-BK ● черный матовый
FD03120	FD03121	-WH ○ белый матовый
FD03130	FD03131	-MG ● сатинированное матовое золото
FD03140	FD03141	-SMP ● сатинированная матовая патина
FD03150	FD03151	-SMN ● сатинированный матовый никель
FD03160	FD03161	-M ● черный пластик
		-A ● бежевый пластик
		○ белый пластик

Для создания поворотного выключателя необходимо выбрать механизм и желаемый цвет. Например: FD03110 (МЕХАНИЗМ) + BK (ЦВЕТ) = FD03110BK

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА


СЕНСОРНЫЙ ДИММЕР



FD28625-A
бежевый




FD28625
белый



FD28625-M
черный



Наш сенсорный диммер - это умное и современное устройство, которое значительно расширяет возможности управления освещением. Компактный сенсорный диммер для всех коллекций рамок FEDE. 230V 50Hz / 600W / 50/60Hz

		МЕХАНИЗМ	СУППОРТ
черный пластик	●	FD28625-M	FD20-BAST
бежевый пластик	●	FD28625-A	
белый пластик	○	FD28625	




КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ


Наш новый карточный выключатель для отелей имеет изысканный вид, благодаря уникальному латунному покрытию. Изысканная отделка для тех, кто любит уникальные детали, и использование новейших технологий в области светодиодной сигнализации. Важной особенностью является возможность использования карт разной толщины: от 0,7 мм до 1,8 мм. Механизм карточного выключателя может быть установлен в рамки всех коллекций FEDE в стандартную европейскую коробку (60 мм), также, как и все остальные механизмы, представленные в этом каталоге.




FD04341SMN
сатинированный
матовый никель



FD04341SMN-A
сатинированный
матовый никель



FD04341SMP
сатинированная
матовая патина



FD04341SMP-A
сатинированная
матовая патина



FD04341SMG
сатинированное
матовое золото




FD04341SMG-A
сатинированное
матовое золото



FD04340
белый пластик



FD04340-A
бежевый пластик




ТЕРМОСТАТ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДКОЙ

FEDE представляет широкий ассортимент электронных устройств, чтобы сделать ваш образ жизни более комфортным. Термостаты для регулирования температуры воздуха, подогрева пола и новый многофункциональный термостат.

Для тех, кто предпочитает оригинальную латунную отделку в идеальном сочетании с нашими рамками, компания FEDE разработала новую версию технологически продвинутых электронных термостатов.

Термостат для управления теплыми полами 16 А 230 В ± 10%, 50-60 Гц. Регулируемый диапазон температуры: 5-45°C. Кабель с датчиком температуры пола длиной 4 метра в комплекте.



FD18004-M
черный



FD18004
белый



FD18004-A
бежевый



FD18004SMG
сатинованное
матовое золото



FD18004SMP
сатинованная
матовая патина



FD18004SMN
сатинованный
матовый никель

		ЧЕРНЫЙ МЕХАНИЗМ	БЕЖЕВЫЙ МЕХАНИЗМ	БЕЛЫЙ МЕХАНИЗМ
черный матовый	●	FD18004BK-M	FD18004BK-A	FD18004BK
белый матовый	○	FD18004WH-M	FD18004WH-A	FD18004WH
сатинованное матовое золото	●	FD18004SMG-M	FD18004SMG-A	FD18004SMG
сатинованная матовая патина	●	FD18004SMP-M	FD18004SMP-A	FD18004SMP
сатинованный матовый никель	●	FD18004SMN-M	FD18004SMN-A	FD18004SMN
черный пластик	●	FD18004-M	-	-
бежевый пластик	●	-	FD18004-A	-
белый пластик	○	-	-	FD18004



ВЫВОД КАБЕЛЯ



FD18036BK
черный матовый



FD18036WH
белый матовый



FD18036SMG
сатинированное
матовое золото



FD18036SMP
сатинированная
матовая патина




FD18036SMN
сатинированный
матовый никель

МЕХАНИЗМ ОСВЕЩЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ



FD18037




МЕХАНИЗМ **FD18037** +
РАМКА

МЕХАНИЗМ


черный матовый	●	FD18037BK
белый матовый	○	FD18037WH
сатинированное матовое золото	●	FD18037SMG
сатинированная матовая патина	●	FD18037SMP
сатинированный матовый никель	●	FD18037SMN

МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ


Для получения информации о других международных стандартах, пожалуйста, свяжитесь с нашим торговым представителем.



РОЗЕТКИ НЕМЕЦКОГО СТАНДАРТА




РОЗЕТКИ ФРАНЦУЗСКОГО СТАНДАРТА



РОЗЕТКИ БРИТАНСКОГО СТАНДАРТА




РОЗЕТКИ АМЕРИКАНСКОГО СТАНДАРТА



РОЗЕТКИ ЕВРО-АМЕРИКАНСКОГО СТАНДАРТА


РОЗЕТКИ НЕМЕЦКОГО СТАНДАРТА



FD16723-M
Пластиковая накладка



FD16723
Пластиковая накладка



FD16723-A
Пластиковая накладка



FD16911-M
Накладка с крышкой



FD16911
Накладка с крышкой



FD16911-A
Накладка с крышкой

		НАКЛАДКА	СУППОРТ	МЕХАНИЗМ	ФРОНТАЛЬНАЯ * НАКЛАДКА
ПЛАСТИК	●	FD16723-M	FD20-BAST	FD16823	● FD16911-M
ПЛАСТИК	●	FD16723-A			● FD16911-A
ПЛАСТИК	○	FD16723			○ FD16911

Чтобы собрать механизм розетки в сборе, вы должны выбрать понравившуюся рамку, суппорт, механизм и накладку на механизм розетки. Например: FD01901SMP + FD16723-M + FD20-BAST + FD16823

* Подходит только для рамок с центральным квадратным отверстием.   

МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ IP44 ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА



FD16823
Розетка немецкого стандарта 2P+E 16A 250V



FD16623
Розетка французского стандарта 2P+E 16A 250V




FD16912SMN

Защитная крышка поставляется в сборе с рамкой. При желании можно комбинировать цвета рамки и крышки.

черный матовый	●	FD16912BK
белый матовый	○	FD16912WH
сатинированное матовое золото	●	FD16912SMG
сатинированная матовая патина	●	FD16912SMP
сатинированный матовый никель	●	FD16912SMN

РОЗЕТКИ ФРАНЦУЗСКОГО СТАНДАРТА



FD16071-M
Пластиковая
накладка

FD16071
Пластиковая
накладка

FD16071-A
Пластиковая
накладка

FD16902-M
Накладка с
крышкой

FD16902
Накладка с
крышкой

FD16902-A
Накладка с
крышкой

НАКЛАДКА		СУППОРТ	МЕХАНИЗМ	ФРОНТАЛЬНАЯ* НАКЛАДКА
ПЛАСТИК ●	FD16071-M	FD20-BAST	FD16623	● FD16902-M
ПЛАСТИК ●	FD16071-A			● FD16902-A
ПЛАСТИК ○	FD16071			○ FD16902

Чтобы создать свою розетку французского стандарта, необходимо выбрать желаемую рамку, суппорт, механизм и, при желании, код фронтальной накладки (при необходимости). Например: FD01901SMP + FD16071-M + FD20-BAST + FD16623

* Подходит только для рамок с центральным квадратным отверстием. *

РОЗЕТКИ БРИТАНСКОГО СТАНДАРТА



FD20000SMG-M*
сатинованное
матовое золото


FD20000SMP-M*
сатинованная
матовая патина

FD20000SMN-M*
сатинованный
матовый никель

FD20000SMG-A*
сатинованное
матовое золото

FD20000SMP-A*
сатинованная
матовая патина

FD20000SMN-A*
сатинованный
матовый никель



FD20000SMG*
сатинованное
матовое золото

FD20000SMP*
сатинованная
матовая патина

FD20000SMN*
сатинованный
матовый никель


FD20000-M
черный пластик

FD20000
белый пластик


FD20000-A
бежевый пластик

○	МЕХАНИЗМ И НАКЛАДКА	●	МЕХАНИЗМ И НАКЛАДКА	●	МЕХАНИЗМ И НАКЛАДКА	СУППОРТ
●	FD20000BK	●	FD20000BK-A	●	FD20000BK-M	FD22-BAST
○	FD20000WH	●	FD20000WH-A	●	FD20000WH-M	
●	FD20000SMG	●	FD20000SMG-A	●	FD20000SMG-M	
●	FD20000SMP	●	FD20000SMP-A	●	FD20000SMP-M	
●	FD20000SMN	●	FD20000SMN-A	●	FD20000SMN-M	
○	FD20000	●	FD20000-A	●	FD20000-M	


Чтобы создать свою розетку британского стандарта, вы должны выбрать желаемую рамку, суппорт, механизм и код фронтальной накладки для квадратной монтажной коробки (при необходимости). Например: FD02001BK-VC + FD20000BK + FD22-BAST.




РОЗЕТКИ АМЕРИКАНСКОГО СТАНДАРТА




FD22000SMG-M *
сатинированное
матовое золото




FD22000SMP-M *
сатинированная
матовая патина




FD22000SMN-M *
сатинированный
матовый никель




FD22000SMG-A *
сатинированное
матовое золото




FD22000SMP-A *
сатинированная
матовая патина




FD22000SMN-A *
сатинированный
матовый никель



FD22000SMG *
сатинированное
матовое золото



FD22000SMP *
сатинированная
матовая патина



FD22000SMN *
сатинированный
матовый никель



FD22000-M
черный пластик




FD22000
белый пластик




FD22000-A
бежевый пластик

	○ МЕХАНИЗМ И НАКЛАДКА	● МЕХАНИЗМ И НАКЛАДКА	● МЕХАНИЗМ И НАКЛАДКА	СУППОРТ
ЛАТУНЬ ●	FD22000BK	FD22000BK-A	FD22000BK-M	FD22-BAST
ЛАТУНЬ ○	FD22000WH	FD22000WH-A	FD22000WH-M	
ЛАТУНЬ ●	FD22000SMG	FD22000SMG-A	FD22000SMG-M	
ЛАТУНЬ ●	FD22000SMP	FD22000SMP-A	FD22000SMP-M	
ЛАТУНЬ ●	FD22000SMN	FD22000SMN-A	FD22000SMN-M	
ПЛАСТИК	FD22000	FD22000-A	FD22000-M	


Чтобы создать свою розетку американского стандарта, вы должны выбрать желаемую рамку, накладку, суппорт и механизм.
Например: FD02001BK-VC + FD22000BK + FD22-BAST.




РОЗЕТКИ ЕВРО-АМЕРИКАНСКОГО СТАНДАРТА




FD21000SMG-M *
сатинированное
матовое золото




FD21000SMP-M *
сатинированная
матовая патина



FD21000SMN-M *
сатинированный
матовый никель




FD21000SMG-A *
сатинированное
матовое золото




FD21000SMP-A *
сатинированная
матовая патина



FD21000SMN-A *
сатинированный
матовый никель




FD21000SMG *
сатинированное
матовое золото



FD21000SMP *
сатинированная
матовая патина



FD21000SMN *
сатинированный
матовый никель



FD21000-M
черный пластик




FD21000
белый пластик



FD21000-A
бежевый пластик


	○ МЕХАНИЗМ И НАКЛАДКА	● МЕХАНИЗМ И НАКЛАДКА	● МЕХАНИЗМ И НАКЛАДКА	СУППОРТ
ЛАТУНЬ ●	FD21000BK	FD21000BK-A	FD21000BK-M	FD22-BAST
ЛАТУНЬ ○	FD21000WH	FD21000WH-A	FD21000WH-M	
ЛАТУНЬ ●	FD21000SMG	FD21000SMG-A	FD21000SMG-M	
ЛАТУНЬ ●	FD21000SMP	FD21000SMP-A	FD21000SMP-M	
ЛАТУНЬ ●	FD21000SMN	FD21000SMN-A	FD21000SMN-M	
ПЛАСТИК	FD21000	FD21000-A	FD21000-M	

Чтобы создать свою розетку евро-американского стандарта, необходимо выбрать желаемые рамку, накладку, суппорт и механизм.
Например: FD02001BK-VC + FD21000BK + FD22-BAST.




ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ / СПУТНИКОВЫЕ РОЗЕТКИ

Мы предлагаем широкий ассортимент профессиональных TV/SAT розеток: компактные размеры устройств обеспечивают крепление кабеля и установку в настенную монтажную коробку.



FD4316BK
черный матовый



FD4316WH
белый матовый



FD4316SMG
сатинованное
матовое золото



FD4316SMP
сатинованная
матовая патина



FD4316SMN
сатинованный
матовый никель

		МОНТАЖНАЯ ПЛАТА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ С ОДНИМ КОННЕКТОРОМ	МОНТАЖНАЯ ПЛАТА ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ С ДВУМЯ КОННЕКТОРАМИ	СУППОРТ
ЛАТУНЬ	●	FD04315BK-A FD04315BK-M	FD04316BK-A FD04316BK-M	FD20-BAST
ЛАТУНЬ	○	FD04315WH-A FD04315WH-M	FD04316WH-A FD04316WH-M	
ЛАТУНЬ	●	FD04315SMG-A FD04315SMG-M	FD04316SMG-A FD04316SMG-M	
ЛАТУНЬ	●	FD04315SMP-A FD04315SMP-M	FD04316SMP-A FD04316SMP-M	
ЛАТУНЬ	●	FD04315SMN-A FD04315SMN-M	FD04316SMN-A FD04316SMN-M	
ПЛАСТИК	●	FD04321-M	FD04322-M	
ПЛАСТИК	●	FD04321-A	FD04322-A	
ПЛАСТИК	○	FD04321	FD04322	

- литые коробки
- минимальное занимаемое пространство
- высокий фактор экранирования > 90 dB
- ультраширокий диапазон от 4 до 2350 МГц
- высокие показатели линейности и обратного затухания
- контакты с серебряным покрытием
- подходят для аналогового цифрового сигнала tv/sat



Крышка откидывается на 180°, предоставляя удобный доступ к механизму.



Технические характеристики:
Удобный доступ к механизму
Крышка с винтовым креплением обеспечивает надежную механическую фиксацию кабелей и электрический контакт, что позволяет без проблем использовать кабели различного диаметра.

Ø 3,50 mm

Ø 8,00 mm



розетка с разъемом F-гнездо

розетка с разъемом IEC-штырь

Розетка TV/SAT с разъемами IEC-штырь и F-гнездо

TV ИЛИ SAT РОЗЕТКИ

ОТДЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ TV / SAT

	СХЕМА	ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ПРИМЕНЕНИЕ
FD001F/DC		Оконечная IEC-штырь RF с DC		35 системы с одиночным подключением РЕТРО 35
FD002F		Оконечная F-гнездо OUT PF с DC		SA3 сети с мультисвитчем 4/8
FD001F		Оконечная (\$"-штырь .43 RF изолированный		Оконечная 35 розетка для сети с каскадным подключением
FD506F		Проходная (\$"-штырь .43 RF изолированный	3dB 6dB 10dB 14dB	35 сети с каскадным подключением.

TV / SAT - РОЗЕТКИ

	СХЕМА	ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ПРИМЕНЕНИЕ
FD010F		Оконечная OUT SAT с DC OUT TV изолированная		TV / SAT сети с подключением «звездой»
FD011F		Оконечная Независимые входы OUT SAT с DC OUT TV изолированный		С независимыми подключениями двух кабелей
FD013F		Оконечная OUT SAT изолированный OUT TV изолированный		Оконечная TV / SAT розетка для сети с «каскадным» подключением
FD220F		Проходная OUT SAT изолированный OUT TV изолированный	3dB 6dB 10dB 14dB	TV / SAT сети с «каскадным» подключением

РОЗЕТКИ СЕРИИ СОМПАКТ



FD090F
Суппорт из
алюминиевого
сплава для фиксации
коннекторов



FD091F
F-F разъём




FD092F
F-IEC-контактный
разъём

Суппорт FD090F изготовлен из алюминиевого сплава с высокой прочностью экранирования и, в зависимости от ваших потребностей, позволяет установить один или два разъема FD091F или FD092F. Этот комплект устанавливается в монтажные платы. Хотя есоCOMPACT является наиболее экономичным решением, он имеет очень широкий рабочий диапазон от 4 до 235 МГц и обеспечивает совместимость с аналоговыми и цифровыми сигналами TV/SAT.

НАКЛАДКИ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ РОЗЕТОК


FEDE представляет новую линейку латунных накладок для мультимедийных розеток. Благодаря превосходному качеству наши новые декоративные накладки придают роскошный вид мультимедийным розеткам.




FD4317BK
черный матовый



FD4317WH
белый матовый



FD4317SMG
сатинированное
матовое золото



FD4317SMP
сатинированная
матовая патина




FD4317SMN
сатинированный
матовый никель



FD4318BK
черный матовый



FD4318WH
белый матовый



FD4318SMG
сатинированное
матовое золото



FD4318SMP
сатинированная
матовая патина



FD4318SMN
сатинированный
матовый никель

НАКЛАДКА ДЛЯ ОДИНАРНОГО РАЗЪЁМА		НАКЛАДКА ДЛЯ ДВОЙНОГО РАЗЪЁМА	СУППОРТ
ЛАТУНЬ ●	FD04317BK-A FD04317BK-M	FD04318BK-A FD04318BK-M	FD20-BAST
ЛАТУНЬ ○	FD04317WH-A FD04317WH-M	FD04318WH-A FD04318WH-M	
ЛАТУНЬ ●	FD04317SMG-A FD04317SMG-M	FD04318SMG-A FD04318SMG-M	
ЛАТУНЬ ●	FD04317SMP-A FD04317SMP-M	FD04318SMP-A FD04318SMP-M	
ЛАТУНЬ ●	FD04317SMN-A FD04317SMN-M	FD04318SMN-A FD04318SMN-M	
ПЛАСТИК ●	FD17896-M	FD17897-M	
ПЛАСТИК ●	FD17896-A	FD17897-A	
ПЛАСТИК ○	FD17896	FD17897	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ РОЗЕТОК

При заказе защитных шторок необходимо добавить соответствующие цветовые коды: бежевый (IV), белый (WH), серый (GY), черный (BK), красный (RD), оранжевый (OR), синий (BL), зеленый (GN), желтый (YL).



Защитные шторки с условными обозначениями
Упаковка: шт.

- FD-ICON-D-XX** D – Данные (монитор)
- FD-ICON-V-XX** V – Голос (телефон)
- FD-ICON-C-XX** C – Кат.5
- FD-ICON-5e-XX** 5e – Кат.5e
- FD-ICON-N-XX** N – Без маркировки
- FD-ICON-6-XX** 6e – Кат.6

ТЕЛЕФОННЫЕ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ И АУДИОРАЗЪЕМЫ



FD-T6-B | FD-T6-M
Информационные разъемы (интернет)
Кат. 6е



FD-CORNING
Экранированный информационный серебряный разъем Кат. 6а 10G, 500MHz.



FD-210HD | FD210HD-M
HDMI разъем



**FD710USB
FD710USB-M**
Зарядное устройство USB тип C



**FD610USB
FD610USB-M**
Зарядное устройство USB тип A



FD-210USB | FD210USB-M
USB разъем, Jack-to-jack разъем 20A-A, никелевое напыление



FD-BJ-B-R
Аудио разъем "BANANA"



FD-35S-B
Стерео розетка, Ø 3,5 мм



FD-310ST
Разъем подключения динамиков



FD-310RSA-YL
RCA разъем, Аудио, никелевое напыление



FD-T3-B | FD-T3-M
6-контактная телефонная розетка для разъема RJ-11 кат. 3е

ОПТОВОЛОКОННЫЕ КОННЕКТОРЫ



FD-1D2/ST
ST коннектор с заглушкой, 19,20 мм



FD-2D2/LC
LC бесфланцевый коннектор с заглушкой, 19,20 мм




FD-2D2/SC
SC бесфланцевый коннектор с заглушкой, 19,20 мм

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ





FD2373
71 x 71 x 43 mm



Квадратная монтажная коробка для бетонных/кирпичных стен.



5625GW
Ø 70 x 45 mm



FD5626
Соединитель для монтажной коробки FD5625GW


ФИКСИРУЮЩИЕ СУППОРТЫ



FD20-BAST
Для всех электрических механизмов, кроме механизмов для FD21-BAST



FD21-BAST
Для тумблеров, поворотных диммеров и термостатов




FD22-BAST
Для розеток британского, американского и евро-американского стандартов

Для каждой рамки требуется крепежный суппорт для фиксации электрических механизмов в монтажной коробке. Монтажный суппорт изготовлен из высококачественного полиамида, наполненного стекловолокном.


На суппорте имеются стрелки и соответствующие надписи для правильной установки в монтажную коробку.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ









- FD16505 Выключатель
- FD16506 Переключатель с 2-х мест
- FD16507 Перекрестный выключатель
- FD16508 Двухполюсный выключатель
- FD16516 Механизм кнопки
- FD16605 Механизм выключателя с индикацией режима
- FD18565 Механизм двойной кнопки для жалюзи
- FD18569 Переключатель для жалюзи
- FD16557 Выключатель 16А
- FD16558 Механизм двухполюсного выключателя 16А
- FD16559 Выключатель 16А
- FD16599 Кнопка-выключатель с задержкой времени выключения



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




- Выключатель 10А/Выключатель 10А с подсветкой
- Переключатель с 2-х мест/Переключатель с 2-х мест с подсветкой
- Переключатель с 3-х мест/Переключатель с 3-х мест с подсветкой
- Сдвоенный выключатель
- Выключатель 25А
- Двухполюсный выключатель 25А





- FD03110 / FD03111
- FD03120 / FD03121
- FD03130 / FD03131
- FD03140
- FD03150
- FD03160

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




- FD16505 Выключатель
- FD16506 Переключатель с двух мест
- FD16438 Поворотный Диммер
- FD28601 Сенсорный выключатель
- FD28602 Сенсорный двухклавишный выключатель
- FD28625 Сенсорный диммер для всех коллекций рамок FEDE




СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Для управления диммерами используются механизмы кнопок FD16516 без светодиода.



Подключение нагрузки:
Чтобы снизить уровень электромагнитных помех,
используйте параллельное подключение цепи нагрузки.









LD220 Диммер для установки под кнопку
LD440 Диммер для установки под кнопку
LD220WCM Диммер для установки под кнопку
LD220KRON Диммер для установки под кнопку

Таблица для выбора диммеров

Код	Тип диммера	Для ламп накаливания и галогенных ламп	Для диммируемых компактных люминесцентных и светодиодных ламп с цоколями E14, E27 и GU10	Для диммируемых электронных трансформаторов и LED драйверов
FD16438	Поворотный	750 W	Номер	Номер
FD28625	Сенсорный	600 W	Номер	Номер
LD220	Для установки с помощью кнопки	200 W	200 W	200 W
LD440	Для установки с помощью кнопки	440 W	440 W	440 W
LD220WCM	Для установки с помощью кнопки	200 W	200 W	200 W
LD220KRON	Для установки с помощью кнопки	2x100 W	2x100 W	2x100 W

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Использование 2х каналов


Использование 1х каналов

- FD28601 Одноклавишный выключатель
- FD28602 Двухклавишный выключатель
- FD16506 Механизм переключателя с двух мест


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Термостаты FD18000/FD18001





Мультифункциональный термостат FD18004



Этот термостат обеспечивает простое и интуитивно понятное управление температурой, текущие настройки которого отображаются на большом жидкокристаллическом дисплее. Благодаря встроенному RGB-дисплею термостата меняет цвет в зависимости от режима работы: когда активирован режим нагрева, дисплей загорается синим. Установленная температура и фактическая температура отображаются на дисплее попеременно; нажатие кнопки "DISPLAY" отобразит только фактическую температуру, а повторное нажатие кнопки повторно активирует режим сопоставления информации.

Доступны две версии термостатов:
 FD18000 — для контроля температуры пола
 FD18001 — для контроля температуры воздуха



Данный термостат позволяет предварительно запрограммировать два режима работы: экономичный и комфортный. Режимы выбираются нажатием на соответствующие кнопки. На жидкокристаллическом дисплее отображается текущая настройка термостата.

Данный термостат может работать в следующих режимах:

- Управление температурой пола
- управление температурой воздуха (например, при подключении электрических радиаторов)
- комбинированный режим

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Существует два типа подключения телевизионного сигнала для нескольких потребителей: параллельная схема (разводка «звездой») и последовательная схема подключения.


В первом случае используются делители, также называемые разделителями, которые отвечают за равномерное разделение мощности входного сигнала на 2, 3 и 4; хотя следует отметить, что при каждом делении на 2 мощность сигнала для каждого выхода также уменьшается вдвое (фактически даже на немого больше: падение сигнала обычно составляет 3,5-4,5 дБ).

Этот метод подключения обеспечивает большую равномерность мощности в телевизионном диапазоне частот и отличную изоляцию между клеммами, однако для этого требуется больше кабелей.


Во втором случае используются ответвители, и телевизионные каналы подключаются последовательно (каскадно) один за другим. Этот тип проводки обеспечивает неравномерное разделение сигнала. Такой способ подключения обеспечивает неравномерное разделение сигнала, проще в реализации и требует меньшего количества кабелей. Однако при реализации этой схемы сигнал достигает меньшего числа телевизионных приемников.

--- TV сигнал
--- SAT сигнал
--- TV/SAT сигнал


Пример использования розетки FD220F для создания «Каскадной» сети ТВ/Спутник с одним кабелем IF-IF




Пример использования розеток FD010F для создания сети ТВ/Спутник типа «звезда»



Пример использования розетки FD011F или комплекта «ЕСОСМРАСТ» для создания сети ТВ/Спутник













Пример использования розеток FD506F и FD002F для создания «каскадной» ТВ-сети и непосредственного подключения спутникового ТВ



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ROUND COLLECTION



СКАЧАТЬ КАТАЛОГ

 <https://fedeswitchandlight.ru/catalogues/>



Подписывайтесь на нас



@fedebcn.official



[linkedin.com/company/fede](https://www.linkedin.com/company/fede)



@fedebcnofficial



@fedeswitchandlight



ШТАБ-КВАРТИРА И ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Av. Llenguadoc, 47 · 08915 Badalona (Barcelona) SPAIN

Phone +34 934 183 856 · WhatsApp +34 656 382 326

info@fedeswitchandlight.com · www.fedeswitchandlight.com

C2023#001

FEDE
SWITCH & LIGHT