



Simon|82  
Concept

ВОЛШЕБСТВО  
ДИЗАЙНА

simon



# ВОЛШЕБСТВО ДИЗАЙНА.

---

Когда вы упрощаете дизайн до самых простых форм, вы улавливаете его волшебство.

Вы создаете дизайн, который не выделяется на фоне окружающего пространства, но при этом вписывается в него, как будто он был там всегда. И когда вы это делаете, вы создаете концепцию.

Новая коллекция Simon 82 Concept.

Прямые линии, которые интегрируются в любое пространство, как если бы это был единый неотделимый элемент. Коллекция с различными матовыми фактурами, предназначенная для того, чтобы показать в дизайне его чистое выражение.


**Представляем новую коллекцию  
Simon 82 Concept.**



82 Concept

# СОЗДАНИЕ КОНЦЕПЦИИ.

Simon 82 Concept - это наша самая минималистичная коллекция. Коллекция для архитекторов, специально разработанная для того, чтобы вписаться в окружающее пространство, как будто она была там всегда.




В этой коллекции с **минималистичными линиями** удастся полностью интегрировать клавишу в рамку, создавая единый, неразделимый механизм.

**Плоская рамка** делает коллекцию более однородной, поскольку она была разработана так, чтобы вписаться в пространство и стать его частью.

Минимальный радиус изгиба придает плавность дизайну.

# 04 Concept



Внутренний рельеф рамки обеспечивает  
нужную глубину для переключения.

Бортик улучшает интеграцию на стене и сводит  
к минимуму визуальное ощущение толщины.

КОЛЛЕКЦИЯ.



Simon|82  
Concept











ЭЛЕГАНТНОСТЬ В ОКРУЖА



82

Concept



# АЮЩЕМ ПРОСТРАНСТВЕ.

Однотонная матовая фактура или сочетание цветов, Simon 82 Concept разработан так, чтобы вписаться в любое пространство. Потому что мы знаем, что нет двух одинаковых пространств, но мы создали серию, которая стильно впишется в любое из них.





## ОДНОТОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ.

---

Рамка и клавиша объединены, чтобы стать частью однотонной среды. Матовая фактура делает устройства более сдержанными, благодаря чему коллекция кажется неотъемлемой частью окружающего пространства.





БЕЛЫЙ



АЛЮМИНИЙ



ТИТАН




ЧЕРНЫЙ



ШАМПАНЬ



СЕРЫЙ



## КОНЦЕПЦИЯ СОЧЕТАНИЙ.

---

Если в помещении используется два основных цвета, то концепция сочетаний двух цветов является наилучшим решением. Рамка и клавиша с их матовой фактурой остаются незаметными.



БЕЛЫЙ



АЛЮМИНИЙ

**ОДНОТОННАЯ  
КОНЦЕПЦИЯ.**

---



ТИТАН



ЧЕРНЫЙ





ШАМПАНЬ



СЕРЫЙ

**КОНЦЕПЦИЯ  
СОЧЕТАНИЙ.**

---




ЗОЛОТО

# СОЗДАЙТЕ СВОЮ КОМПОЗИЦИЮ.

---

Рамки Simon 82 Concept совместимы  
с выключателями Simon 77 и 75,  
а также широким спектром механизмов.





Рамка на 4 поста 307x94 мм

Рамка на 1 пост 94x94 мм

Рамка на 2 поста 165x94 мм

Рамка на 3 поста 236x94 мм

Одним из преимуществ коллекции является ее универсальность. Вы можете выбрать рамки от одного до четырех постов с возможностью установки как горизонтально, так и вертикально.

# ПОДБОР ЭЛЕМЕНТОВ.

---


## ПОДБОР ЗА 3 ШАГА.

---


1

### ВЫБРАТЬ МЕХАНИЗМ

Широкий выбор функций. Вы можете выбрать ту, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.



Simon 75



Simon 77



+

2

### ВЫБРАТЬ КЛАВИШУ ИЛИ НАКЛАДКУ 82 CONCEPT



Белый



Алюминий



Титан



Черный



+

3

ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ СЕМИ ВАРИАНТОВ РАМОК



Белый



Черный



Титан



Алюминий



Шампань



Золото



Серый







01

Concept



МИНИМАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ  
МЕНЯЕТ ВСЕ.








Concept

## МИНИМАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МЕНЯЕТ ВСЕ.

---

В Simon мы хотим, чтобы наши коллекции были максимально совместимы. Вот почему, если вы ремонтируете помещение с механизмами Simon 75 или Simon 77, вы можете обновить механизмы, просто заменив клавишу или накладку и рамку.



**ЕСЛИ У ВАС УСТАНОВЛЕНО:**



Simon 82



Simon 88

**1**

**ЗАМЕНИТЕ КЛАВИШУ ИЛИ НАКЛАДКУ**



Simon 82 Concept

**2**

**ЗАМЕНИТЕ РАМКУ**



Simon 82 Concept



Simon|82  
Concept










## СВЕТОРЕГУЛЯТОР.


---



- Совместим с LED-лампами.
- Создает уютную обстановку.
- Улучшает комфорт и экономит энергию.
- Прост в установке.

## РОЗЕТКА + ДВОЙНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB.

---



- Больше функций при минимуме пространства.
- Компактное решение для спальни, детской, кухни или кабинета.
- Идеально подходит для одновременной зарядки смартфонов, планшетов и носимых устройств.
- Устанавливается как обычная розетка.





# OZ Concept





# 04 Concept







## КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.

Идеальное решение для отелей.



- Решение для повышения энергоэффективности и экономии энергии в гостиничных номерах.
- Обновленный дизайн с плоской накладкой.
- Встроенная LED-подсветка синего цвета для облегчения установки карточки.
- Варианты с 1 или 2 микропереключателями, для разделения схем управления.

# ФУНКЦИИ.

---

## МЕХАНИЗМЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



Однополюсный  
Проходной (с 2-х мест)  
Перекрестный (с 3-х мест)  
Кнопочный



Двухклавишный  
Двухклавишный проходной  
Двухклавишный перекрестный



С подсветкой



Карточный выключатель

## РОЗЕТКИ



Розетка Schuko



Зарядное устройство  
2xUSB



Розетка Schuko +  
двойное зарядное  
устройство USB

## РОЗЕТКИ TV/RJ/МУЛЬТИМЕДИА



RJ45



TV



HDMI V1.4

## УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ И ЖАЛЮЗИ



Светорегулятор



Выключатель жалюзи  
3-позиционный



Выключатель жалюзи  
двухклавишный

## ИНТЕРФЕЙСЫ LON И KNX







SENSE Regular



SENSE Custom

# Рамки

## Универсальные рамки

-  На 1 поста, 94 × 94 мм
-  На 2 поста, 165 × 94 мм
-  На 3 поста, 236 × 94 мм
-  На 4 поста, 307 × 94 мм

## РАМКИ 82 Concept

### БЕЛЫЙ



Артикул	Описание
<b>8200617-090</b>	Рамка универсальная, 1 поста
<b>8200627-090</b>	Рамка универсальная, 2 поста
<b>8200637-090</b>	Рамка универсальная, 3 поста
<b>8200647-090</b>	Рамка универсальная, 4 поста

### ЧЕРНЫЙ



Артикул	Описание
<b>8200617-098</b>	Рамка универсальная, 1 поста
<b>8200627-098</b>	Рамка универсальная, 2 поста
<b>8200637-098</b>	Рамка универсальная, 3 поста
<b>8200647-098</b>	Рамка универсальная, 4 поста

### СЕРЫЙ



Артикул	Описание
<b>8200617-092</b>	Рамка универсальная, 1 поста
<b>8200627-092</b>	Рамка универсальная, 2 поста
<b>8200637-092</b>	Рамка универсальная, 3 поста
<b>8200647-092</b>	Рамка универсальная, 4 поста

### ТИТАН



Артикул	Описание
<b>8200617-096</b>	Рамка универсальная, 1 поста
<b>8200627-096</b>	Рамка универсальная, 2 поста
<b>8200637-096</b>	Рамка универсальная, 3 поста
<b>8200647-096</b>	Рамка универсальная, 4 поста

### АЛЮМИНИЙ




Артикул	Описание
<b>8200617-093</b>	Рамка универсальная, 1 поста
<b>8200627-093</b>	Рамка универсальная, 2 поста
<b>8200637-093</b>	Рамка универсальная, 3 поста
<b>8200647-093</b>	Рамка универсальная, 4 поста

### ШАМПАНЬ



Артикул	Описание
<b>8200617-094</b>	Рамка универсальная, 1 поста
<b>8200627-094</b>	Рамка универсальная, 2 поста
<b>8200637-094</b>	Рамка универсальная, 3 поста
<b>8200647-094</b>	Рамка универсальная, 4 поста

### ЗОЛОТО



Артикул	Описание
<b>8200617-095</b>	Рамка универсальная, 1 поста
<b>8200627-095</b>	Рамка универсальная, 2 поста
<b>8200637-095</b>	Рамка универсальная, 3 поста
<b>8200647-095</b>	Рамка универсальная, 4 поста



# Simon|82 Concept



ОДНОТОННАЯ  
КОНЦЕПЦИЯ



КОНЦЕПЦИЯ  
СОЧЕТАНИЙ

# Механизмы

ЦВЕТ  
82 CONCEPT

-090  
БЕЛЫЙ

-93 -093  
АЛЮМИНИЙ

-096  
ТИТАН

-098  
ЧЕРНЫЙ

## ОДНОКЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

### ОДНОКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ БЕЗ ПОДСВЕТКИ

Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
<b>7700101-039</b>		Однополюсный выключатель	1 Click	10 AX	250 В~	Безвинтовое
<b>7700201-039</b>		Переключатель (проходной)	1 Click	10 AX	250 В~	Безвинтовое
<b>7700211-039</b>		Переключатель (проходной), 16 А	1 Click	16 AX	250 В~	Безвинтовое
<b>7700251-039</b>		Перекрестный выключатель (с 3-х мест)	1 Click	10 AX	250 В~	Безвинтовое
<b>7700150-039</b>		Кнопочный выключатель	1 Click	10 А	250 В~	Безвинтовое

+ КЛАВИША



**8200010** -090 **-096** **-098** **82010** -93

Клавиша одноклавишного выключателя без пиктограммы



**8200017** -090 **-096** **-098** **82017** -93

Клавиша одноклавишного выключателя с пиктограммой «звонок»

Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
<b>75101-39</b>		Однополюсный выключатель	10 AX	250 В~	Безвинтовое
<b>75201-39</b>		Переключатель (проходной)	10 AX	250 В~	Безвинтовое
<b>75211-39</b>		Переключатель (проходной), 16 А	16 AX	250 В~	Безвинтовое
<b>75251-39</b>		Перекрестный выключатель (с 3-х мест)	10 AX	250 В~	Безвинтовое
<b>75150-39</b>		Кнопочный выключатель	10 А	250 В~	Безвинтовое
<b>75152-39</b>		Кнопочный НЗ-выключатель	10 А	250 В~	Безвинтовое

+ КЛАВИША



**8200010** -090 **-096** **-098** **82010** -93

Клавиша одноклавишного выключателя без пиктограммы



**8200017** -090 **-096** **-098** **82017** -93

Клавиша одноклавишного выключателя с пиктограммой «звонок»

### ОДНОКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ С ПОДСВЕТКОЙ

Артикул	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
<b>7700101-039 + 7700802-064</b>	Однополюсный выключатель с подсветкой	1 Click	10 AX	250 В~	Безвинтовое
<b>7700201-039 + 7700802-064</b>	Переключатель (проходной) с подсветкой	1 Click	10 AX	250 В~	Безвинтовое
<b>7700211-039 + 7700802-064</b>	Переключатель (проходной) с подсветкой, 16 А	1 Click	16 AX	250 В~	Безвинтовое
<b>7700251-039 + 7700802-064</b>	Перекрестный выключатель (с 3-х мест) с подсветкой	1 Click	10 AX	250 В~	Безвинтовое
<b>7700160-039</b>	Кнопочный выключатель с подсветкой	1 Click	10 А	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – голубой

Артикул	Описание	Ток	Напряжение
<b>7700802-064</b>	Блок LED-подсветки, цвет свечения – голубой	0,5 мА	250 В~
<b>7700802-037</b>	Блок LED-подсветки, цвет свечения – красный	0,5 мА	250 В~

Блок предназначен для замены подсветки и индикации в выключателях Simon 77, а также для преобразования механизмов в механизмы с подсветкой

+ КЛАВИША



**8200111** -090 **-096** **-098** **8200011** -093

Клавиша выключателя с подсветкой




**8200016** -090 -093 **-096** **-098**

Клавиша выключателя с подсветкой, с пиктограммой «свет»



Установка блока LED-подсветки в выключатель Simon 77



## ДВУХКЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
<b>75398-39</b>		Двухклавишный выключатель	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
<b>75397-39</b>		Переключатель двухклавишный (проходной)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
<b>75396-39</b>		Кнопочный двухклавишный выключатель (2 ввода + 2 вывода)	10 А	250 В~	Безвинтовое
<b>75399-39</b>		Кнопочный двухклавишный выключатель (1 ввод + 2 вывода)	10 А	250 В~	Безвинтовое
<b>75395-39</b>		Кнопочный двухклавишный НЗ-выключатель	10 А	250 В~	Безвинтовое



+ КЛАВИШИ

**8200026** -090 **-096 -098** **82026** -93  
Клавиши двухклавишного выключателя

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
<b>7502251-039</b>		Перекрестный двухклавишный выключатель (с 3-х мест)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое




+ КЛАВИШИ

**8202126** -090 **-096 -098** **8202026** -093  
Клавиши двухклавишного перекрестного выключателя

## ШНУРОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
<b>75153-39</b>		Шнуровой кнопочный выключатель	10 А	250 В~	Безвинтовое
<b>75203-39</b>		Шнуровой переключатель (проходной)	10 АХ	250 В~	Винтовое



+ НАКЛАДКА

**8200051** -090 **-096 -098** **82051** -93  
Накладка шнурового выключателя

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ИНДИКАТОРОМ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	МОНТАЖ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
<b>7700112-039</b>		Однополюсный выключатель с индикатором	1 Click	16 АХ	250 В~	Безвинтовое



Цвет индикации – голубой

+ КЛАВИША

**8200111** -090 **-096 -098** **8200011** -093  
Клавиша выключателя с подсветкой



**8200016** -090 **-093 -096 -098**  
Клавиша выключателя с подсветкой, с пиктограммой «свет»



# Электрические розетки

ЦВЕТ  
82 CONCEPT

-090  
БЕЛЫЙ

-93 -093  
АЛЮМИНИЙ

-096  
ТИТАН

-098  
ЧЕРНЫЙ

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

### РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
<b>75432-39</b>	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E	16 А	250 В~	Винтовое
<b>75464-39</b>	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E	16 А	250 В~	Безвинтовое

+ НАКЛАДКА



**8200041** -090 **-096** **-098** **82041** -93 **-37**  
Накладка розетки со шторками

### РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ 2xUSB ТИП А

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК USB	НАПРЯЖЕНИЕ USB	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
<b>7501432-039</b>		Розетка с заземлением и шторками Schuko, 2P+E с зарядным устройством 2xUSB, Тип А	2,1 А	5 В	16 А	250 В~	Винтовое

+ НАКЛАДКА



**8200049** -090 **-093** **-096** **-098**  
Накладка для розетки Schuko с зарядным устройством 2xUSB

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 2xUSB ТИП А

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК USB	НАПРЯЖЕНИЕ USB	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
<b>7511096-039</b>		Зарядное устройство 2xUSB, Тип А	2.1 А	5 В	230 В~	Винтовое
		Позволяет заряжать электронные устройства (мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, медиаплееры и т.д.)				

+ НАКЛАДКА



**8221096** -090 **-093** **-096** **-098**  
Накладка зарядного устройства 2xUSB

# Данные и Мультимедиа

ЦВЕТ  
82 CONCEPT

-090  
БЕЛЫЙ

-93 -093  
АЛЮМИНИЙ

-096  
ТИТАН

-098  
ЧЕРНЫЙ

## РОЗЕТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ

### РОЗЕТКИ R-TV+SAT

Артикул	Цвет	Описание	Подключение
<b>75486-39</b>		Розетка R-TV+SAT одиночная	Винтовое
<b>75487-39</b>		Розетка R-TV+SAT проходная	Винтовое
<b>75488-39</b>		Розетка R-TV+SAT оконечная	Винтовое

+ НАКЛАДКА



**8200097** -090 **-096** **-098**    **82097** -93  
Накладка R-TV SAT



**8200053** -090 **-096** **-098**    **82053** -93  
Накладка R-TV

### РОЗЕТКИ R-TV+SAT МОДУЛЬНЫЕ

Артикул	Цвет	Описание	Подключение
<b>75466-69</b>		Розетка R-TV+SAT одиночная	Винтовое
<b>75467-69</b>		Розетка R-TV+SAT проходная	Винтовое
<b>75468-69</b>		Розетка R-TV+SAT оконечная	Винтовое

+ НАКЛАДКА




**8200097** -090 **-096** **-098**    **82097** -93  
Накладка R-TV SAT



**8200053** -090 **-096** **-098**    **82053** -93  
Накладка R-TV



Особенности подключения модульных розеток R-TV+SAT



## РОЗЕТКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ

### РОЗЕТКА HDMI

Артикул	Цвет	Описание	Подключение
<b>7501094-039</b>		Розетка HDMI v1.4, «мама-мама»	Разъем



+ НАКЛАДКА



**8201094** -090 -093 **-096** **-098**  
Накладка розетки HDMI

## РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСА И ДАННЫХ

### РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	<b>75480-30</b>	Розетка RJ11, 4 контакта	Винтовое
	<b>75481-30</b>	Розетка RJ12, 6 контактов	Винтовое
<b>8200062</b>	-090 <b>-096</b> <b>-098</b>	<b>82062</b> -93	
+ НАКЛАДКА		Накладка телефонной розетки	

### РОЗЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

РАЗЪЕМЫ	UTP		FTP
	 Cat. 5e, неэкранированный	 Cat. 6, неэкранированный	 Cat. 5e, экранированный
 <b>8200005</b> -090 <b>-096</b> <b>-098</b> <b>82005</b> -93 1 разъем	<b>CJ545U</b>	<b>CJ645U</b>	<b>CJ545FM</b>
 <b>8200006</b> -090 <b>-096</b> <b>-098</b> <b>82006</b> -93 2 разъема	<b>CJ545U</b>	<b>CJ645U</b>	<b>CJ545FM</b>



# Функциональные механизмы

Лампы накаливания/галогеновые 230В	Галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором	Галогеновые лампы с электронным трансформатором	Люминесцентные лампы	Энергосберегающие лампы (КЛЛ)	Шины 1-10В
					
Угол	Дальность действия	Таймеры	Освещенность	Моторы	
					

ЦВЕТ  
82 CONCEPT





-090  
БЕЛЫЙ


-93 -093  
АЛЮМИНИЙ

-096  
ТИТАН



-098  
ЧЕРНЫЙ


## СВЕТОРЕГУЛЯТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 <b>75319-39</b>		Светорегулятор универсальный поворотной-нажимной, проходной	230 В~	40-500 Вт  40-500 ВА  40-300 ВА 	Винтовое
В комплекте с предохранителем 5 А и запасным предохранителем					




+ НАКЛАДКА	 <b>8200054</b> -090 <b>-096</b> <b>-098</b> <b>82054</b> -93	Накладка светорегулятора
------------	---	--------------------------


## СВЕТОРЕГУЛЯТОР 1-10 В

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 <b>75317-39</b>		Светорегулятор 1-10 В поворотной-нажимной, проходной, для регулируемых электронных балластов люминесцентных ламп и блоков питания LED-лент с управлением 1-10 В	230 В~	3 А 	Винтовое
В комплекте с предохранителем 0,5 А и запасным предохранителем					

+ НАКЛАДКА	 <b>8200054</b> -090 <b>-096</b> <b>-098</b> <b>82054</b> -93	Накладка светорегулятора
------------	--	--------------------------

## КНОПОЧНЫЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ И ТИП НАГРУЗКИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 <b>7500316-039</b>		Кнопочный светорегулятор, электронный С возможностью подключения до 5 дополнительных кнопок	230 В~	40-400 Вт  50-400 ВА 	Винтовое

+ КЛАВИША	 <b>8200010</b> -090 <b>-096</b> <b>-098</b> <b>82010</b> -93	Клавиша одноклавишного выключателя без пиктограммы
-----------	--	--

## УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
<b>75333-39</b>		Выключатель трехпозиционный с фиксацией для управления жалюзи	10 АХ	230 В~	Безвинтовое

+ КЛАВИША



**8200033** -090 **-096 -098** **82033** -93

Клавиша трехпозиционного выключателя для жалюзи

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
<b>75331-39</b>		Выключатель кнопочный с электрической блокировкой для управления жалюзи	10 АХ	230 В~	Безвинтовое

+ КЛАВИША



**8200028** -090 **-096 -098** **82028** -93

Клавиша кнопочного выключателя для жалюзи

## КАРТОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

### КАРТОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
<b>26526-39</b>		Карточный выключатель с 1 микровыключателем и световым индикатором для карточек шириной 45–53 мм	6 (2) А	250 В~	Безвинтовое «Фастон»
<b>26550-39</b>		Карточный выключатель с 2 микровыключателями и световым индикатором для карточек шириной 45–53 мм	6 (2) А	250 В~	Безвинтовое «Фастон»

+ НАКЛАДКА



**8200078** -090 **-096 -098** **82078** -93

Накладка на карточный выключатель

# Прочее

ЦВЕТ  
82 CONCEPT ▶

-090  
БЕЛЫЙ

-93 -093  
АЛЮМИНИЙ

-096  
ТИТАН

-098  
ЧЕРНЫЙ



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Подключение
<b>75801-39</b>		Вывод кабеля с клеммой для подключения 4 проводов сечением до 2,5 мм <sup>2</sup> и фиксатором	400 В~	Винтовое

+ НАКЛАДКА



<b>8200051</b>	-090	<b>-096</b>	<b>-098</b>	<b>82051</b>	-93
Накладка на вывод кабеля					



**simon**  
LIGHT UP EMOTIONS

[www.simonelectric.com/ru](http://www.simonelectric.com/ru)

**ООО Симон Электрик**

121357 Россия, г. Москва,  
ул. Верейская. д.29, стр.134,  
офис В203  
+7 495 646 84 00  
[info.russia@simonelectric.com](mailto:info.russia@simonelectric.com)

**Техническая поддержка**

+7 495 646 84 00 #224  
[techhelp@simonelectric.ru](mailto:techhelp@simonelectric.ru)